ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.424.1-6.

КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ С ПРОХОДАМИ В УРОВНЕ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 10,8 - 14,4 М, ОБОРУДОВАННЫХ МОСТОВЫМИ ОПОРНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 32 ТОНН

ВЫПУСК 4

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать VII 1984 года

Заказ № 10172 Тираж 4200 экз

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.424.1-6.

КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ С ПРОХОДАМИ В УРОВНЕ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 10,8 - 14,4 М, ОБОРУДОВАННЫХ МОСТОВЫМИ ОПОРНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 32 ТОНН

ВЫПУСК 4

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

РАЗРАБОТАНЫ ИНСТИТУТОМ

ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Н.Ф.ДОВГИЙ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А.М.МОНИН

УТВЕРЖДЕНЫ

ОТДЕЛОМ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ГОССТРОЯ СССР

ПИСЬМО ОТ 11.01.1984г №2/3-13

Обозначение	Наименование	Стр.
1.424.1-6.4-0 ТО	Техническое описание	2
1.424.1-6.4-1 РМ	Ведомость расхода стали	3
1.424.1-6.4-2 РМ	Ведомость расхода цемента и инертных материалов	21

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

ГИП	Монин		1.424.1-6.4-0
Нач. отд.	Медведский		Содержание
Н. контр.	Карпенко		Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Гл. спец.	Медведский		ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
Ст. инж.	Карпенко		
Инженер	Эмдина		

1. Настоящий выпуск 4 серии 1.424.1-6 содержит ведомости расхода материалов на колонны, разработанные в выпуске 1 „Колонны железобетонные прямоугольного сечения с проходами в уровне крановых путей для одноэтажных производственных зданий высотой 10,8-14,4 м, оборудованных мостовыми опорными кранами грузоподъемностью до 32 тонн" настоящей серии.
2. Ведомости расхода материалов разработаны по рабочим чертежам выпуска 1 в соответствии с требованиями ГОСТ 21.109-80 и „Методическими указаниями по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях в составе проектной документации на строительство" (Москва, Стройиздат, 1983 г.).
3. Ведомости потребности в материалах приведены раздельно: для стали и для остальных материалов (кроме стали).
4. Коэффициент отхода для проволоки Вр-I: $K_{отх.}=1.02$; для остальной стали: $K_{отх.}=1.01$.
5. Коэффициент приведения к стали класса А-I принят: для класса А-III = 1,43; для класса Вр-I = 1,47.
6. Вся конструкционная и толстолистовая сталь с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²).
7. В качестве арматуры применяется арматурная сталь класса А-I, А-III по ГОСТ 5781-82, класса Вр-I по ГОСТ 6727-80. В закладных изделиях применяется прокат из сталей В Ст3 ГПС 5-1 и В Ст3 КП2-1 по ТУ-14-1-3023-80, 18 ГПС и 18 КП по ГОСТ 23570-79.
8. Кодирование материалов осуществлено на основании общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП).

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

ГИП	Монин		1.424.1-6.4-0 ТО
Нач. отд.	Медведский		Техническое описание
Н. контр.	Карпенко		Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Гл. спец.	Медведский		ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
Ст. инж.	Карпенко		
Инженер	Эмдина		

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг							Метизы	Сталь приведенная, кг		
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего			Итого:	В том числе по укрупненному сортаменту						Проволока стальная класса ВР-I, кг	К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Код материала															
		093000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092600	093100 095100	093200 095200	093300 095300	093400	097100	121400			
1к 108-1	58 2121 3189	57,4	266,6	324,0	—	8,8	332,8	—	—	203,4	87,5	33,1	8,8	2,3	442,0	8,8	450,8
1к 108-2	58 2121 3190	57,4	266,6	324,0	—	8,8	332,8	—	—	203,4	87,5	33,1	8,8	2,3	442,0	8,8	450,8
1к 108-3	58 2121 3191	64,8	324,4	389,2	—	8,8	398,1	—	—	261,2	87,5	40,6	8,8	1,8	531,3	8,8	540,0
1к 108-4	58 2121 3192	64,8	390,9	455,7	—	8,8	464,5	—	—	327,6	87,5	40,6	8,8	1,8	626,4	8,8	635,2
1к 108-5	58 2121 3193	64,8	390,9	455,7	—	8,8	464,5	—	—	327,6	87,5	40,6	8,8	1,8	626,4	8,8	635,2
1к 108-6	58 2121 3194	64,8	492,3	557,1	—	8,8	565,9	—	415,7	18,3	87,5	40,6	8,8	1,8	771,4	8,8	780,2
2к 108-1	58 2121 3195	64,8	274,9	339,8	—	9,1	348,9	—	—	223,6	83,4	32,8	9,1	1,3	459,9	9,1	469,0
2к 108-2	58 2121 3196	64,8	274,9	339,8	—	9,1	348,9	—	—	223,6	83,4	32,8	9,1	1,3	459,9	9,1	469,0
2к 108-3	58 2121 3197	72,1	334,1	406,2	—	9,1	415,3	—	—	282,8	83,4	40,0	9,1	1,1	551,5	9,1	560,6
2к 108-4	58 2121 3198	72,1	334,1	406,2	—	9,1	415,3	—	—	282,8	83,4	40,0	9,1	1,1	551,5	9,1	560,6
2к 108-5	58 2121 3199	72,1	401,8	473,9	—	9,1	483,0	—	—	350,5	83,4	40,0	9,1	1,1	648,3	9,1	657,4
2к 108-6	58 2121 3200	72,1	401,8	473,9	—	9,1	483,0	—	—	350,5	83,4	40,0	9,1	1,1	648,3	9,1	657,4
2к 108-7	58 2121 3201	72,1	505,4	577,5	—	9,1	586,6	—	425,6	28,5	83,4	40,0	9,1	1,1	796,4	9,1	805,5
2к 108-8	58 2121 3202	72,1	505,4	577,5	—	9,1	586,6	—	425,6	28,5	83,4	40,0	9,1	1,1	796,4	9,1	805,5
3к 108-1	58 2121 3203	80,8	353,8	434,6	—	11,0	446,6	—	—	302,5	92,7	39,4	11,0	1,0	588,2	11,0	599,2
3к 108-2	58 2121 3204	81,1	420,3	501,4	—	11,0	512,4	—	—	369,0	92,7	39,7	11,0	1,0	683,6	11,0	694,6
3к 108-3	58 2121 3205	81,1	420,3	501,4	—	11,0	512,4	—	—	369,0	92,7	39,7	11,0	1,0	683,6	11,0	694,6
3к 108-4	58 2121 3206	81,4	527,1	608,5	—	11,0	619,5	—	438,5	37,3	92,7	40,0	11,0	1,0	836,7	11,0	847,7
3к 108-5	58 2121 3207	81,4	527,1	608,5	—	11,0	619,5	—	438,5	37,3	92,7	40,0	11,0	1,0	836,7	11,0	847,7
3к 108-6	58 2121 3208	81,1	612,6	693,7	—	11,0	704,7	—	—	561,3	92,7	39,7	11,0	1,0	958,6	11,0	969,6
3к 108-7	58 2121 3209	81,1	612,6	693,7	—	11,0	704,7	—	—	561,3	92,7	39,7	11,0	1,0	958,6	11,0	969,6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ГИП	Монин	
Нач. отд.	Медведский	
Н. контр.	Карпенко	
Гл. спец.	Медведский	
Ст. инж.	Карпенко	
Инженер	Эмдина	

1. 424.1-6.4-1 РМ

Ведомость расхода стали.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	18

ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

19744 4

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Балки и швеллеры	Сталь крупносортовая	Сталь среднесортовая	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)	Метизы: Проволока стальная класса ВР-I, кг	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Код материала															
		093000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092500	093100 095100	093200 095200	093300 095300	093400	097100	121400			
3К 108-8	58 2121 3210	81,1	504,7	585,8	—	11,0	596,8	—	—	453,4	92,7	39,7	11,0	1,0	804,3	11,0	815,3
4К 108-1	58 2121 3211	64,3	271,9	336,2	—	8,1	344,3	—	—	210,9	93,1	32,2	8,1	1,2	454,9	8,1	463,0
4К 108-2	58 2121 3212	72,7	399,6	472,3	—	8,1	480,4	—	—	338,6	93,1	40,6	8,1	1,0	645,6	8,1	653,7
4К 108-3	58 2121 3213	72,2	505,2	577,4	—	8,1	585,5	—	—	444,2	93,1	40,1	8,1	1,0	796,1	8,1	804,2
6К 108-1	58 2121 3214	61,7	267,6	329,3	—	9,1	338,5	—	—	218,6	76,7	34,1	9,1	2,3	447,8	9,1	456,9
6К 108-2	58 2121 3215	61,7	267,6	329,3	—	9,1	338,5	—	—	218,6	76,7	34,1	9,1	2,3	447,8	9,1	456,9
6К 108-3	58 2121 3216	67,6	325,4	393,0	—	9,1	402,1	—	—	276,3	76,7	40,0	9,1	1,8	535,5	9,1	544,6
6К 108-4	58 2121 3217	67,6	392,1	459,7	—	9,1	468,8	—	—	343,0	76,7	40,0	9,1	1,8	630,9	9,1	640,0
6К 108-5	58 2121 3218	67,6	493,1	560,7	—	9,1	569,8	—	415,5	28,5	76,7	40,0	9,1	1,8	775,3	9,1	784,4
6К 108-6	58 2121 3219	67,3	573,3	640,6	—	9,1	649,7	—	—	524,2	76,7	39,7	9,1	1,8	889,7	9,1	898,8
7К 108-1	58 2121 3220	76,2	340,9	417,1	—	11,0	428,0	—	—	291,6	86,0	39,4	11,0	1,1	565,3	11,0	576,3
7К 108-2	58 2121 3221	76,2	340,9	417,1	—	11,0	428,0	—	—	291,6	86,0	39,4	11,0	1,1	565,3	11,0	576,3
7К 108-3	58 2121 3222	76,2	340,9	417,1	—	11,0	428,0	—	—	291,6	86,0	39,4	11,0	1,1	565,3	11,0	576,3
7К 108-4	58 2121 3223	76,2	408,7	484,9	—	11,0	495,9	—	—	359,5	86,0	39,4	11,0	1,1	662,2	11,0	673,2
7К 108-5	58 2121 3224	76,2	408,7	484,9	—	11,0	495,9	—	—	359,5	86,0	39,4	11,0	1,1	662,2	11,0	673,2
7К 108-6	58 2121 3225	76,2	408,7	484,9	—	11,0	495,9	—	—	359,5	86,0	39,4	11,0	1,1	662,2	11,0	673,2
7К 108-7	58 2121 3226	76,2	512,4	583,5	—	11,0	599,5	—	425,8	37,3	86,0	39,4	11,0	1,1	810,5	11,0	821,5
7К 108-8	58 2121 3227	76,2	512,4	583,5	—	11,0	599,5	—	425,8	37,3	86,0	39,4	11,0	1,1	810,5	11,0	821,5
7К 108-9	58 2121 3228	76,2	595,2	665,5	—	11,0	682,3	—	—	545,9	86,0	39,4	11,0	1,1	928,9	11,0	939,9
7К 108-10	58 2121 3229	76,2	595,2	671,4	—	11,0	682,3	—	—	545,9	86,0	39,4	11,0	1,1	928,9	11,0	939,9
8К 108-1	58 2121 3230	85,5	525,3	610,8	—	11,0	621,8	—	438,7	37,3	95,3	39,5	11,0	1,0	838,2	11,0	849,2
8К 108-2	58 2121 3231	85,1	505,7	590,8	—	11,0	601,8	—	—	456,4	95,3	39,1	11,0	1,0	809,8	11,0	820,8
8К 108-3	58 2121 3232	85,1	610,5	695,6	—	11,0	706,7	—	—	561,3	95,3	39,1	11,0	1,0	959,6	11,0	970,6
8К 108-4	58 2121 3233	85,1	610,5	695,6	—	11,0	706,7	—	—	561,3	95,3	39,1	11,0	1,0	959,6	11,0	970,6
8К 108-5	58 2121 3234	85,1	619,4	704,5	—	11,0	715,5	—	—	570,1	95,3	39,1	11,0	1,0	972,8	11,0	983,3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Балки и швеллеры	Сталь крупносортовая	Сталь среднесортовая	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)	Метизы: Проволока стальная класса ВР-I, кг	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Код материала															
		093000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092500	093100 095100	093200 095200	093300 095300	093400	097100	121400			
8к 108-6	58 2121 3235	85,1	619,4	704,5	—	11,0	715,5	—	—	570,1	95,3	39,1	11,0	1,0	972,3	11,0	988,3
8к 108-7	58 2121 3236	85,1	750,3	835,4	—	11,0	846,4	—	—	701,0	95,3	39,1	11,0	1,0	1159,5	11,0	1170,5
8к 108-8	58 2121 3237	85,5	795,6	881,1	—	11,0	892,1	—	709,0	37,3	95,3	39,5	11,0	1,0	1224,7	11,0	1235,7
8к 108-9	58 2121 3238	85,5	795,6	881,1	—	11,0	892,1	—	709,0	37,3	95,3	39,5	11,0	1,0	1224,7	11,0	1235,7
1к 120-1	58 2121 3239	57,4	283,2	340,6	—	8,8	349,4	—	—	217,8	88,5	34,3	8,8	1,3	464,3	8,8	473,1
1к 120-2	58 2121 3240	57,4	283,2	340,6	—	8,8	349,4	—	—	217,8	88,5	34,3	8,8	1,3	464,3	8,8	473,1
1к 120-3	58 2121 3241	65,0	345,4	410,4	—	8,8	419,3	—	—	280,0	88,5	42,0	8,8	1,3	560,8	8,8	569,6
1к 120-4	58 2121 3242	65,0	416,5	481,5	—	8,8	490,4	—	—	351,1	88,5	42,0	8,8	1,3	662,5	8,8	671,3
1к 120-5	58 2121 3243	65,0	524,8	589,8	—	8,8	598,6	—	446,0	13,3	88,5	42,0	8,8	1,3	817,4	8,8	826,2
1к 120-6	58 2121 3244	65,0	429,5	494,5	—	8,8	503,3	—	—	364,0	88,5	42,0	8,8	1,3	681,1	8,8	689,9
1к 120-7	58 2121 3245	65,0	429,5	494,5	—	8,8	503,3	—	—	364,0	88,5	42,0	8,8	1,3	681,1	8,8	689,9
1к 120-8	58 2121 3246	65,0	493,3	558,3	—	8,8	567,1	—	—	427,8	88,5	42,0	8,8	1,3	772,3	8,8	781,1
1к 120-9	58 2121 3247	65,0	493,3	558,3	—	8,8	567,1	—	—	427,8	88,5	42,0	8,8	1,3	772,3	8,8	781,1
2к 120-1	58 2121 3248	66,5	291,1	357,6	—	9,1	366,6	—	—	237,8	85,4	34,3	9,1	1,5	485,0	9,1	494,1
2к 120-2	58 2121 3249	66,5	291,1	357,6	—	9,1	366,6	—	—	237,8	85,4	34,3	9,1	1,5	485,0	9,1	494,1
2к 120-3	58 2121 3250	74,2	355,1	429,3	—	9,1	438,4	—	—	301,8	85,4	42,1	9,1	1,3	583,9	9,1	593,0
2к 120-4	58 2121 3251	74,2	355,1	429,3	—	9,1	438,4	—	—	301,8	85,4	42,1	9,1	1,3	583,9	9,1	593,0
2к 120-5	58 2121 3252	74,2	427,2	501,4	—	9,1	510,5	—	—	373,9	85,4	42,1	9,1	1,3	687,0	9,1	696,1
2к 120-6	58 2121 3253	74,2	427,2	501,4	—	9,1	510,5	—	—	373,9	85,4	42,1	9,1	1,3	687,0	9,1	696,1
2к 120-7	58 2121 3254	74,2	537,9	612,1	—	9,1	621,2	—	456,1	28,5	85,4	42,1	9,1	1,3	845,3	9,1	854,4
2к 120-8	58 2121 3255	74,2	628,4	702,6	—	9,1	711,7	—	—	575,1	85,4	42,1	9,1	1,3	974,7	9,1	983,8
2к 120-9	58 2121 3256	74,2	628,4	702,6	—	9,1	711,7	—	—	575,1	85,4	42,1	9,1	1,3	974,7	9,1	983,8
3к 120-1	58 2121 3257	83,5	374,8	458,3	—	11,0	469,3	—	—	321,5	94,7	42,1	11,0	1,2	621,3	11,0	632,3
3к 120-2	58 2121 3258	83,7	445,7	529,4	—	11,0	540,4	—	—	392,4	94,7	42,3	11,0	1,2	722,9	11,0	733,9
3к 120-3	58 2121 3259	83,7	445,7	529,4	—	11,0	540,4	—	—	392,4	94,7	42,3	11,0	1,2	722,9	11,0	733,9

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Балки и швеллеры	Сталь крупносортовая	Сталь среднесортовая	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)	Метизы: Проволока стальная класса ВР-I, кг	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Код материала															
		093000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092500	093100 095100	093200 095200	093300 095300	093400	097100	121400			
3К 120-4	58 2121 3260	84,0	559,6	643,6	—	11,0	654,6	—	469,0	37,3	94,7	42,6	11,0	1,2	886,0	11,0	897,0
3К 120-5	58 2121 3261	84,0	559,6	643,6	—	11,0	654,6	—	469,0	37,3	94,7	42,6	11,0	1,2	886,0	11,0	897,0
3К 120-6	58 2121 3262	83,5	588,1	671,6	—	11,0	682,6	—	—	534,6	94,7	42,1	11,0	4,8	931,6	11,0	942,6
3К 120-7	58 2121 3263	83,7	652,6	736,3	—	11,0	747,2	—	—	599,2	94,7	42,3	11,0	4,8	1024,0	11,0	1035,0
3К 120-8	58 2121 3264	83,7	652,6	736,3	—	11,0	747,2	—	—	599,2	94,7	42,3	11,0	4,8	1024,0	11,0	1035,0
3К 120-9	58 2121 3265	84,0	1028,7	1112,7	—	11,0	1123,7	—	938,1	37,3	94,7	42,6	11,0	4,8	1562,1	11,0	1573,1
4К 120-1	58 2121 3266	65,9	262,6	328,5	—	8,1	336,5	—	—	199,8	94,9	33,7	8,1	1,5	443,6	8,1	451,7
4К 120-2	58 2121 3267	74,4	352,7	427,1	—	8,1	435,2	—	—	289,9	94,9	42,3	8,1	1,2	580,6	8,1	588,7
4К 120-3	58 2121 3268	74,4	436,7	511,1	—	8,1	519,2	—	—	373,9	94,9	42,3	8,1	1,2	700,7	8,1	708,8
6К 120-1	58 2121 3269	63,1	284,2	347,3	—	9,1	356,5	—	—	232,9	78,9	35,6	9,1	1,3	471,4	9,1	480,5
6К 120-2	58 2121 3270	63,1	284,2	347,3	—	9,1	356,5	—	—	232,9	78,9	35,6	9,1	1,3	471,4	9,1	480,5
6К 120-3	58 2121 3271	69,7	346,4	416,1	—	9,1	425,2	—	—	295,1	78,9	42,1	9,1	1,3	567,0	9,1	576,1
6К 120-4	58 2121 3272	69,7	418,5	488,2	—	9,1	497,3	—	—	367,2	78,9	42,1	9,1	1,3	670,1	9,1	679,2
6К 120-5	58 2121 3273	69,7	525,8	595,5	—	9,1	604,6	—	446,0	28,5	78,9	42,1	9,1	1,3	823,5	9,1	832,6
6К 120-6	58 2121 3274	69,7	521,2	590,9	—	9,1	600,0	—	—	469,9	78,9	42,1	9,1	1,3	816,9	9,1	826,0
6К 120-7	58 2121 3275	69,7	755,7	825,4	—	9,1	834,5	—	—	704,4	78,9	42,1	9,1	1,3	1152,3	9,1	1161,4
7К 120-1	58 2121 3276	72,9	297,8	370,7	—	11,0	381,8	—	—	246,5	88,1	36,2	11,0	1,5	501,0	11,0	512,0
7К 120-2	58 2121 3277	78,2	361,7	439,9	—	11,0	450,9	—	—	310,4	88,1	41,4	11,0	1,3	597,3	11,0	608,3
7К 120-3	58 2121 3278	78,2	361,7	439,9	—	11,0	450,9	—	—	310,4	88,1	41,4	11,0	1,3	597,3	11,0	608,3
7К 120-4	58 2121 3279	78,2	361,7	439,9	—	11,0	450,9	—	—	310,4	88,1	41,4	11,0	1,3	597,3	11,0	608,3
7К 120-5	58 2121 3280	78,2	434,2	512,4	—	11,0	523,4	—	—	382,9	88,1	41,4	11,0	1,3	701,0	11,0	712,0
7К 120-6	58 2121 3281	78,2	434,2	512,4	—	11,0	523,4	—	—	382,9	88,1	41,4	11,0	1,3	701,0	11,0	712,0
7К 120-7	58 2121 3282	78,2	544,7	622,9	—	11,0	633,9	—	456,1	37,3	88,1	41,4	11,0	1,3	859,0	11,0	870,0
7К 120-8	58 2121 3283	78,2	544,7	622,9	—	11,0	633,9	—	456,1	37,3	88,1	41,4	11,0	1,3	859,0	11,0	870,0

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг							Метизы проволока стальная класса ВР-I кг	Сталь приведенная, кг		
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего			Итого	В том числе по укрупненному сортаменту							К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Код материала															
		093000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092500	093100 095100	093200 095200	093300 095300	093400	097100	121400			
								Балки и швеллеры	Сталь крупносортовая	Сталь среднесортовая	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)				
7к 120-9	58 2121 3284	78,2	634,8	713,0	—	11,0	724,0	—	—	583,5	88,1	41,4	11,0	1,3	987,9	11,0	998,9
7к 120-10	58 2121 3285	78,2	634,8	713,0	—	11,0	724,0	—	—	583,5	88,1	41,4	11,0	1,3	987,9	11,0	998,9
7к 120-11	58 2121 3286	78,2	609,9	688,1	—	11,0	699,1	—	—	558,6	88,1	41,4	11,0	1,3	952,3	11,0	963,3
7к 120-12	58 2121 3287	78,2	779,8	858,0	—	11,0	869,0	—	—	728,5	88,1	41,4	11,0	1,3	1195,2	11,0	1206,2
8к 120-1	58 2121 3288	86,5	443,9	530,4	—	11,0	541,4	—	—	392,6	97,4	40,4	11,0	1,2	723,1	11,0	734,1
8к 120-2	58 2121 3289	86,9	557,9	644,8	—	11,0	655,8	—	469,3	37,3	97,4	40,8	11,0	1,2	886,5	11,0	897,5
8к 120-3	58 2121 3290	86,7	650,1	736,8	—	11,0	747,8	—	—	598,8	97,4	40,6	11,0	1,2	1018,1	11,0	1029,1
8к 120-4	58 2121 3291	86,7	650,1	736,8	—	11,0	747,8	—	—	598,8	97,4	40,6	11,0	1,2	1018,1	11,0	1029,1
8к 120-5	58 2121 3292	86,2	644,1	730,3	—	11,0	741,3	—	—	592,8	97,4	40,1	11,0	1,2	1009,1	11,0	1020,1
8к 120-6	58 2121 3293	86,7	799,2	885,9	—	11,0	896,9	—	—	747,9	97,4	40,6	11,0	1,2	1231,4	11,0	1242,4
8к 120-7	58 2121 3294	86,7	799,2	885,9	—	11,0	896,9	—	—	747,9	97,4	40,6	11,0	1,2	1231,4	11,0	1242,4
8к 120-8	58 2121 3295	87,1	1026,7	1113,8	—	11,0	1124,8	—	938,1	37,3	97,4	41,0	11,0	1,2	1557,1	11,0	1568,1
8к 120-9	58 2121 3296	87,1	1026,7	1113,8	—	11,0	1124,8	—	938,1	37,3	97,4	41,0	11,0	1,2	1557,1	11,0	1568,1
1к 132-1	58 2121 3297	68,1	361,8	429,9	—	8,1	438,0	—	—	298,6	86,3	45,0	8,1	1,4	587,6	8,1	595,7
1к 132-2	58 2121 3298	68,1	437,7	505,8	—	8,1	513,9	—	—	374,5	86,3	45,0	8,1	1,4	696,1	8,1	704,2
1к 132-3	58 2121 3299	68,1	553,3	621,4	—	8,1	629,4	—	—	13,3	86,3	45,0	8,1	1,4	861,4	8,1	869,5
1к 132-4	58 2121 3300	68,1	455,1	523,2	—	8,1	531,3	—	—	391,9	86,3	45,0	8,1	1,4	721,0	8,1	729,1
1к 132-5	58 2121 3301	68,1	455,1	523,2	—	8,1	531,3	—	—	391,9	86,3	45,0	8,1	1,4	721,0	8,1	729,1
1к 132-6	58 2121 3302	68,1	532,1	600,2	—	8,1	608,2	—	—	468,8	86,3	45,0	8,1	1,4	831,1	8,1	839,2
1к 132-7	58 2121 3303	68,1	532,1	600,2	—	8,1	608,2	—	—	468,8	86,3	45,0	8,1	1,4	831,1	8,1	839,2
2к 132-1	58 2121 3304	76,7	370,9	1047,8	—	8,8	456,3	—	—	305,2	97,8	44,5	8,8	1,4	609,2	8,8	618,0
2к 132-2	58 2121 3305	76,7	370,9	1047,8	—	8,8	456,3	—	—	305,2	97,8	44,5	8,8	1,4	609,2	8,8	618,0
2к 132-3	58 2121 3306	76,7	447,8	524,5	—	8,8	533,3	—	—	382,2	97,8	44,5	8,8	1,4	719,2	8,8	728,0
2к 132-4	58 2121 3307	76,7	447,8	524,5	—	8,8	533,3	—	—	382,2	97,8	44,5	8,8	1,4	719,2	8,8	728,0
2к 132-5	58 2121 3308	76,7	565,4	642,1	—	8,8	650,8	—	486,4	13,3	97,8	44,5	8,8	1,4	887,3	8,8	896,1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Балки и швеллеры	Сталь крупносортовая	Сталь среднесортовая	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)	Метизы: проволока стальная класса ВР-I кг	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Код материала															
		093000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092500	098100 095100	098200 095200	098300 095300	098400	097100	121400			
2К 132-6	58 2121 3309	76,7	565,4	642,1	–	8,8	650,8	–	486,4	13,3	97,8	44,5	8,8	1,4	887,3	8,8	896,1
2К 132-7	58 2121 3310	76,7	662,8	739,5	–	8,8	748,2	–	–	597,1	97,8	44,5	8,8	1,4	1026,6	8,8	1035,4
2К 132-8	58 2121 3311	76,7	662,8	739,5	–	8,8	748,2	–	–	597,1	97,8	44,5	8,8	1,4	1026,6	8,8	1035,4
3К 132-1	58 2121 3312	85,2	386,4	471,6	–	9,1	480,8	–	–	331,3	96,6	43,8	9,1	1,3	639,7	9,1	648,8
3К 132-2	58 2121 3313	85,5	462,2	547,7	–	9,1	556,8	–	–	407,0	96,6	44,1	9,1	1,3	748,3	9,1	757,4
3К 132-3	58 2121 3314	85,5	462,2	547,7	–	9,1	556,8	–	–	407,0	96,6	44,1	9,1	1,3	748,3	9,1	757,4
3К 132-4	58 2121 3315	85,9	583,2	669,1	–	9,1	678,1	–	499,5	28,5	96,6	44,1	9,1	1,3	921,8	9,1	930,9
3К 132-5	58 2121 3316	85,9	583,2	669,1	–	9,1	678,1	–	499,5	28,5	96,6	44,1	9,1	1,3	921,8	9,1	930,9
3К 132-6	58 2121 3317	85,5	537,3	622,8	–	9,1	632,0	–	–	482,2	96,6	44,1	9,1	1,3	855,7	9,1	864,8
3К 132-7	58 2121 3318	85,5	682,8	768,3	–	9,1	777,4	–	–	627,6	96,6	44,1	9,1	1,3	1063,8	9,1	1072,9
3К 132-8	58 2121 3319	85,5	682,8	768,3	–	9,1	777,4	–	–	627,6	96,6	44,1	9,1	1,3	1063,8	9,1	1072,9
3К 132-9	58 2121 3320	85,8	848,2	934,0	–	9,1	943,2	–	764,6	28,5	96,6	44,1	9,1	1,3	1300,7	9,1	1309,8
4К 132-1	58 2121 3321	76,3	371,5	447,8	–	8,1	455,7	–	–	308,4	95,1	44,1	8,1	1,3	609,4	8,1	617,5
4К 132-2	58 2121 3322	76,3	449,2	525,5	–	8,1	533,5	–	–	386,2	95,1	44,1	8,1	1,3	720,6	8,1	728,7
4К 132-3	58 2121 3323	76,3	464,8	541,1	–	8,1	549,1	–	–	401,8	95,1	44,1	8,1	1,3	742,9	8,1	751,0
6К 132-1	58 2121 3324	76,0	357,1	433,1	–	8,8	441,9	–	–	293,3	91,0	48,8	8,8	1,4	588,8	8,8	597,6
6К 132-2	58 2121 3325	76,0	430,7	506,7	–	8,8	515,4	–	–	366,8	91,0	48,8	8,8	1,4	694,0	8,8	702,8
6К 132-3	58 2121 3326	76,0	541,0	617,0	–	8,8	625,7	–	463,8	13,3	91,0	48,8	8,8	1,4	851,7	8,8	860,5
6К 132-4	58 2121 3327	76,0	543,8	619,8	–	8,8	628,6	–	–	480,0	91,0	48,8	8,8	1,4	855,7	8,8	864,5
6К 132-5	58 2121 3328	76,0	784,2	860,2	–	8,8	868,9	–	–	720,3	91,0	48,8	8,8	1,4	1199,5	8,8	1208,3
7К 132-1	58 2121 3329	84,5	370,2	454,7	–	10,0	464,7	–	–	318,2	88,5	48,0	10,0	1,4	616,0	10,0	626,0
7К 132-2	58 2121 3330	84,5	370,2	454,7	–	10,0	464,7	–	–	318,2	88,5	48,0	10,0	1,4	616,0	10,0	626,0
7К 132-3	58 2121 3331	84,5	370,2	454,7	–	10,0	464,7	–	–	318,2	88,5	48,0	10,0	1,4	616,0	10,0	626,0
7К 132-4	58 2121 3332	84,5	444,9	529,4	–	10,0	539,5	–	–	393,0	88,5	48,0	10,0	1,4	722,8	10,0	732,8
7К 132-5	58 2121 3333	84,5	444,9	529,4	–	10,0	539,5	–	–	393,0	88,5	48,0	10,0	1,4	722,8	10,0	732,8

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Балки и швеллеры	Сталь крупносортовая	Сталь среднесортовая	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)	Метизы: Проволока стальная класса ВР-I, кг	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Код материала															
		093000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092500	093100 095100	093200 095200	093300 095300	093400	097100	121400			
7к 132-6	58 2121 3334	84,5	557,6	642,1	—	10,0	652,2	—	473,9	31,8	88,5	48,0	10,0	1,4	884,0	10,0	894,0
7к 132-7	58 2121 3335	84,5	557,6	642,1	—	10,0	652,2	—	473,9	31,8	88,5	48,0	10,0	1,4	884,0	10,0	894,0
7к 132-8	58 2121 3336	84,5	656,2	740,7	—	10,0	750,8	—	—	604,3	88,5	48,0	10,0	1,4	1025,0	10,0	1035,0
7к 132-9	58 2121 3337	84,5	656,2	740,7	—	10,0	750,8	—	—	604,3	88,5	48,0	10,0	1,4	1025,0	10,0	1035,0
7к 132-10	58 2121 3338	84,5	806,1	890,6	—	10,0	900,7	—	—	754,2	88,5	48,0	10,0	1,4	1239,3	10,0	1249,3
7к 132-11	58 2121 3339	84,5	806,1	890,6	—	10,0	900,7	—	—	754,2	88,5	48,0	10,0	1,4	1239,3	10,0	1249,3
8к 132-1	58 2121 3340	92,3	460,1	552,4	—	11,1	563,5	—	—	408,1	97,7	46,6	11,1	1,3	752,1	11,1	763,2
8к 132-2	58 2121 3341	92,3	677,0	769,3	—	11,1	780,5	—	—	625,1	97,7	46,6	11,1	1,3	1062,3	11,1	1073,4
8к 132-3	58 2121 3342	92,3	830,9	928,2	—	11,1	934,4	—	—	779,0	97,7	46,6	11,1	1,3	1282,4	11,1	1293,5
8к 132-4	58 2121 3343	92,3	830,9	923,2	—	11,1	934,4	—	—	779,0	97,7	46,6	11,1	1,3	1282,4	11,1	1293,5
8к 132-5	58 2121 3344	91,6	1062,8	1154,4	—	11,1	1165,6	—	973,6	37,3	96,7	46,9	11,1	1,3	1613,3	11,1	1624,4
1к 144-1	58 2121 3345	70,2	382,4	452,6	—	8,1	460,7	—	—	317,1	88,3	47,2	8,1	1,3	618,9	8,1	627,0
1к 144-2	58 2121 3346	70,2	382,4	452,6	—	8,1	460,7	—	—	317,1	88,3	47,2	8,1	1,3	618,9	8,1	627,0
1к 144-3	58 2121 3347	70,3	468,8	539,1	—	8,1	547,3	—	—	403,6	88,3	47,3	8,1	1,3	742,6	8,1	750,7
1к 144-4	58 2121 3348	70,3	468,8	539,1	—	8,1	547,3	—	—	403,6	88,3	47,3	8,1	1,3	742,6	8,1	750,7
1к 144-5	58 2121 3349	70,3	483,4	553,7	—	8,1	561,8	—	—	418,1	88,3	47,3	8,1	1,3	763,5	8,1	771,6
1к 144-6	58 2121 3350	70,3	483,4	553,7	—	8,1	561,8	—	—	418,1	88,3	47,3	8,1	1,3	763,5	8,1	771,6
2к 144-1	58 2121 3351	78,8	391,5	470,3	—	8,8	479,1	—	—	335,9	87,7	46,7	8,8	1,6	641,0	8,8	649,8
2к 144-2	58 2121 3352	78,8	391,5	470,3	—	8,8	479,1	—	—	335,9	87,7	46,7	8,8	1,6	641,0	8,8	649,8
2к 144-3	58 2121 3353	78,8	473,3	552,1	—	8,8	560,9	—	—	417,7	87,7	46,7	8,8	1,6	758,0	8,8	766,8
2к 144-4	58 2121 3354	78,8	473,3	552,1	—	8,8	560,9	—	—	417,7	87,7	46,7	8,8	1,6	758,0	8,8	766,8
2к 144-5	58 2121 3355	78,8	598,3	677,1	—	8,8	686,0	—	517,3	25,5	87,7	46,7	8,8	1,6	936,8	8,8	945,6
2к 144-6	58 2121 3356	78,8	598,3	677,1	—	8,8	686,0	—	517,3	25,5	87,7	46,7	8,8	1,6	936,8	8,8	945,6
2к 144-7	58 2121 3357	78,8	598,3	677,1	—	8,8	686,0	—	517,3	25,5	87,7	46,7	8,8	1,6	936,8	8,8	945,6
2к 144-8	58 2121 3358	78,8	492,5	571,3	—	8,8	580,1	—	—	436,9	87,7	46,7	8,8	1,6	785,5	8,8	794,3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг							Тетизы	Сталь приведенная, кг		
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего			Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Балки и швеллеры	Сталь крупносортовая	Сталь среднесортовая	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)	Проволока стальная класса ВР-I, кг	К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Код материала															
		093000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092500	093100 095100	093200 095200	093300 095300	093400	097100	121400			
2К 144-9	58 2121 3359	78,8	580,5	659,3	—	8,8	668,2	—	—	525,0	87,7	46,7	8,8	1,6	911,3	8,8	920,1
2К 144-10	58 2121 3360	78,8	580,5	659,3	—	8,8	668,2	—	—	525,0	87,7	46,7	8,8	1,6	911,3	8,8	920,1
2К 144-11	58 2121 3361	78,8	702,0	780,8	—	8,8	789,6	—	—	646,4	87,7	46,7	8,8	1,6	1085,1	8,8	1093,9
2К 144-12	58 2121 3362	78,8	702,0	780,8	—	8,8	789,6	—	—	646,4	87,7	46,7	8,8	1,6	1085,1	8,8	1093,9
3К 144-1	58 2121 3363	86,9	414,2	501,1	—	11,0	512,1	—	—	358,7	97,0	45,4	11,0	1,8	681,8	11,0	692,8
3К 144-2	58 2121 3364	86,9	414,2	501,1	—	11,0	512,1	—	—	358,7	97,0	45,4	11,0	1,8	681,8	11,0	692,8
3К 144-3	58 2121 3365	87,2	494,8	582,0	—	11,0	593,0	—	—	439,2	97,0	45,8	11,0	1,8	797,4	11,0	808,4
3К 144-4	58 2121 3366	87,5	623,1	710,6	—	11,0	721,6	—	530,2	37,3	97,0	46,1	11,0	1,8	981,1	11,0	992,1
3К 144-5	58 2121 3367	87,5	623,1	710,6	—	11,0	721,6	—	530,2	37,3	97,0	46,1	11,0	1,8	981,1	11,0	992,1
3К 144-6	58 2121 3368	87,5	623,1	710,6	—	11,0	721,6	—	530,2	37,3	97,0	46,1	11,0	1,8	981,1	11,0	992,1
3К 144-7	58 2121 3369	86,9	515,2	602,1	—	11,0	613,0	—	—	459,6	97,0	45,4	11,0	1,8	826,2	11,0	837,2
3К 144-8	58 2121 3370	87,2	729,1	816,3	—	11,0	827,4	—	—	673,6	97,0	45,8	11,0	1,8	1132,4	11,0	1143,4
3К 144-9	58 2121 3371	87,2	729,1	816,3	—	11,0	827,4	—	—	673,6	97,0	45,8	11,0	1,8	1132,4	11,0	1143,4
3К 144-10	58 2121 3372	87,2	896,8	984,0	—	11,0	995,0	—	—	841,2	97,0	45,8	11,0	1,8	1372,2	11,0	1383,2
4К 144-1	58 2121 3373	77,9	392,3	470,2	—	8,1	478,3	—	—	327,0	97,4	45,8	8,1	1,5	641,1	8,1	649,2
4К 144-2	58 2121 3374	77,9	493,3	571,2	—	8,1	579,3	—	—	428,0	97,4	45,8	8,1	1,5	785,5	8,1	793,6
4К 144-3	58 2121 3375	77,9	474,9	552,8	—	8,1	561,0	—	—	409,7	97,4	45,8	8,1	1,5	759,2	8,1	767,3
6К 144-1	58 2121 3376	77,0	377,9	454,9	—	8,8	463,7	—	—	311,9	93,2	49,8	8,8	1,6	619,8	8,8	628,6
6К 144-2	58 2121 3377	77,0	573,9	650,9	—	8,8	659,6	—	—	507,8	93,2	49,8	8,8	1,6	900,1	8,8	908,9
6К 144-3	58 2121 3378	76,6	676,5	753,1	—	8,8	761,8	—	—	610,4	93,2	49,8	8,8	1,6	1046,1	8,8	1055,2
6К 144-4	58 2121 3379	77,0	581,2	658,2	—	8,8	666,9	—	—	515,1	93,2	49,8	8,8	1,6	910,5	8,8	919,3
6К 144-5	58 2121 3380	77,0	581,2	658,2	—	8,8	666,9	—	—	515,1	93,2	49,8	8,8	1,6	910,5	8,8	919,3
6К 144-6	58 2121 3381	77,0	739,5	816,5	—	8,8	825,3	—	—	673,5	93,2	49,8	8,8	1,6	1136,9	8,8	1145,7
7К 144-1	58 2121 3382	87,2	390,8	478,0	—	10,0	487,9	—	—	336,8	90,5	50,6	10,0	1,6	648,4	10,0	658,4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

19744 11

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральном весе, кг							Метизы	Сталь приведенная, кг		
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего			Итого	В том числе по укрупненному сортаменту						Проволока стальная класса ВР-I, кг	К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Код материала															
		093000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092500	093100 095100	093200 095200	093300 095300	093400	097100	121400			
7к 144-2	58 2121 3388	87,2	390,8	478,0	—	10,0	487,9	—	—	336,8	90,5	50,6	10,0	1,6	648,4	10,0	658,4
7к 144-3	58 2121 3384	87,2	470,4	557,6	—	10,0	567,5	—	—	416,4	90,5	50,6	10,0	1,6	762,3	10,0	772,3
7к 144-4	58 2121 3385	87,2	470,4	557,6	—	10,0	567,5	—	—	416,4	90,5	50,6	10,0	1,6	762,3	10,0	772,3
7к 144-5	58 2121 3386	87,2	590,3	677,5	—	10,0	687,5	—	—	536,4	90,5	50,6	10,0	1,6	933,7	10,0	943,7
7к 144-6	58 2121 3387	87,2	590,3	677,5	—	10,0	687,5	—	—	536,4	90,5	50,6	10,0	1,6	933,7	10,0	943,7
7к 144-7	58 2121 3388	87,2	695,8	783,0	—	10,0	793,0	—	—	641,9	90,5	50,6	10,0	1,6	1084,6	10,0	1094,6
7к 144-8	58 2121 3389	87,2	695,8	783,0	—	10,0	793,0	—	—	641,9	90,5	50,6	10,0	1,6	1084,6	10,0	1094,6
7к 144-9	58 2121 3390	87,2	696,6	783,8	—	10,0	793,8	—	—	642,7	90,5	50,6	10,0	1,6	1085,7	10,0	1095,7
7к 144-10	58 2121 3391	87,1	855,0	942,1	—	10,0	952,0	—	—	801,0	90,5	50,5	10,0	1,6	1312,1	10,0	1322,1
7к 144-11	58 2121 3392	87,1	855,0	942,1	—	10,0	952,0	—	—	801,0	90,5	50,5	10,0	1,6	1312,1	10,0	1322,1
7к 144-12	58 2121 3393	87,2	540,7	627,9	—	10,0	637,8	—	—	486,7	90,5	50,6	10,0	1,6	862,8	10,0	872,8
8к 144-1	58 2121 3394	95,3	407,3	502,6	—	11,0	513,7	—	—	353,2	99,8	49,7	11,0	1,5	679,9	11,0	690,9
8к 144-2	58 2121 3395	95,6	485,7	581,3	—	11,0	592,4	—	—	431,6	99,8	50,0	11,0	1,5	792,4	11,0	803,4
8к 144-3	58 2121 3396	95,6	485,7	581,3	—	11,0	592,4	—	—	431,6	99,8	50,0	11,0	1,5	792,4	11,0	803,4
8к 144-4	58 2121 3397	95,6	716,8	812,4	—	11,0	823,5	—	—	662,7	99,8	50,0	11,0	1,5	1122,8	11,0	1133,8
8к 144-5	58 2121 3398	95,6	716,8	812,4	—	11,0	823,5	—	—	662,7	99,8	50,0	11,0	1,5	1122,8	11,0	1133,8
8к 144-6	58 2121 3399	95,6	880,0	975,6	—	11,0	986,7	—	—	825,9	99,8	50,0	11,0	1,5	1356,2	11,0	1367,1
8к 144-7	58 2121 3400	95,6	880,0	975,6	—	11,0	986,7	—	—	825,9	99,8	50,0	11,0	1,5	1356,2	11,0	1367,1
8к 144-8	58 2121 3401	96,0	1126,5	1222,5	—	11,0	1233,4	—	—	1072,3	99,8	50,3	11,0	1,5	1709,1	11,0	1720,1
1к 102-1	58 2121 3402	80,3	432,6	512,9	—	15,8	529.0	—	—	344,2	126,9	42,1	15,8	1,0	700,4	15,8	716,2
1к 102-2	58 2121 3403	80,3	527,4	607,7	—	15,8	623,5	—	—	438,7	126,9	42,1	15,8	1,0	836,0	15,8	851,8
1к 102-3	58 2121 3404	80,3	527,4	607,7	—	15,8	623,5	—	—	438,7	126,9	42,1	15,8	1,0	836,0	15,8	851,8
1к 102-4	58 2121 3405	80,2	525,8	606,0	—	15,8	622,4	—	—	437,1	126,9	42,0	15,8	1,0	833,6	15,8	849,4
1к 102-5	58 2121 3406	80,2	632,0	712,2	—	15,8	728,1	—	—	543,4	126,9	42,0	15,8	1,0	985,5	15,8	1001,3
2к 102-1	58 2121 3407	68,2	370,6	438,8	—	13,7	452,5	—	—	282,3	118,2	38,3	13,7	1,0	599,7	13,7	613,4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг							Метизы	Сталь приведенная, кг		
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего			Итого	В том числе по укрупненному сортаменту						Проволока стальная класса ВР-I, кг	К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Код материала															
		093000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092500	093100 095100	093200 095200	093300 095300	093400	097100	121400			
2к 102-2	58 2121 3408	68,2	437,6	505,8	—	13,7	519,6	—	—	349,4	118,2	38,3	13,7	1,0	695,5	13,7	709,2
3к 102-1	58 2121 3409	62,6	330,7	393,3	—	15,8	409,1	—	—	241,6	119,0	32,7	15,8	1,3	537,4	15,8	553,2
3к 102-2	58 2121 3410	68,2	378,3	446,5	—	15,8	462,4	—	—	289,3	119,0	38,3	15,8	1,1	610,8	15,8	626,6
3к 102-3	58 2121 3411	68,2	445,4	513,6	—	15,8	529,4	—	—	356,3	119,0	38,3	15,8	1,0	706,6	15,8	722,4
3к 108-1	58 2121 3412	63,2	324,3	387,5	—	13,7	401,2	—	—	231,4	122,8	33,3	13,7	1,4	529,9	13,7	543,6
3к 108-2	58 2121 3413	69,3	384,5	453,8	—	13,7	467,5	—	—	291,6	122,8	39,4	13,7	1,1	620,7	13,7	634,4
3к 108-3	58 2121 3414	69,3	384,5	453,8	—	13,7	467,5	—	—	291,6	122,8	39,4	13,7	1,1	620,7	13,7	634,4
9к 108-4	58 2121 3415	69,3	454,0	523,3	—	13,7	536,9	—	—	361,0	122,8	39,4	13,7	1,1	720,1	13,7	733,8
9к 108-5	58 2121 3416	69,3	454,0	523,3	—	13,7	536,9	—	—	361,0	122,8	39,4	13,7	1,1	720,1	13,7	733,8
9к 108-6	58 2121 3417	69,3	560,2	629,5	—	13,7	643,2	—	—	467,3	122,8	39,4	13,7	1,1	872,0	13,7	885,7
9к 108-7	58 2121 3418	68,9	516,6	585,5	—	13,7	599,0	—	—	423,5	122,8	39,0	13,7	1,1	809,2	13,7	822,9
9к 108-8	58 2121 3419	68,9	639,4	708,3	—	13,7	722,0	—	—	546,5	122,8	39,0	13,7	1,1	984,8	13,7	998,5
10к 108-1	58 2121 3420	72,9	336,7	409,6	—	15,8	425,4	—	—	243,6	132,1	33,9	15,8	1,3	556,3	15,8	572,1
10к 108-2	58 2121 3421	77,7	398,1	475,8	—	15,8	491,6	—	—	305,0	132,1	38,7	15,8	1,1	648,6	15,8	664,1
10к 108-3	58 2121 3422	77,7	398,1	475,8	—	15,8	491,6	—	—	305,0	132,1	38,7	15,8	1,1	648,6	15,8	664,1
10к 108-4	58 2121 3423	77,7	468,8	546,5	—	15,8	562,3	—	—	375,7	132,1	38,7	15,8	1,1	749,7	15,8	765,5
10к 108-5	58 2121 3424	77,7	468,8	546,5	—	15,8	562,3	—	—	375,7	132,1	38,7	15,8	1,1	749,7	15,8	765,5
10к 108-6	58 2121 3425	77,7	577,9	655,6	—	15,8	671,4	—	—	484,8	132,1	38,7	15,8	1,1	905,7	15,8	921,5
10к 108-7	58 2121 3426	77,7	577,9	655,6	—	15,8	671,4	—	—	484,8	132,1	38,7	15,8	1,1	904,8	15,8	920,6
10к 108-8	58 2121 3427	77,7	546,0	623,7	—	15,8	639,5	—	—	452,9	132,1	38,7	15,8	1,1	860,1	15,8	875,9
10к 108-9	58 2121 3428	77,7	659,5	737,2	—	15,8	753,0	—	—	566,4	132,1	38,7	15,8	1,1	1022,4	15,8	1038,2
10к 108-10	58 2121 3429	77,7	659,5	737,2	—	15,8	753,0	—	—	566,4	132,1	38,7	15,8	1,1	1022,4	15,8	1038,2
10к 108-11	58 2121 3430	77,7	658,3	736,0	—	15,8	751,8	—	—	565,2	132,1	38,7	15,8	1,1	1020,7	15,8	1036,5
10к 108-12	58 2121 3431	77,7	800,9	878,6	—	15,8	894,4	—	—	707,8	132,1	38,7	15,8	1,1	1224,6	15,8	1240,4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Итого	Сталь в натуральной массе, кг. В том числе по укрупненному сортаменту						Метизы	Сталь приведенная, кг		
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего				Балки и швеллеры	Сталь крупносортовая	Сталь среднесортовая	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)	Проволока стальная класса ВР-I, кг	К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Код материала															
		093000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092500	093100 095100	093200 095200	093300 095300	093400	097100	121400			
10К 108-13	58 2121 3432	77,7	800,9	878,6	–	15,8	894,4	—	—	707,8	132,1	38,7	15,8	1,1	1224,6	15,8	1240,4
11К 108-1	58 2121 3433	90,4	393,0	483,4	–	15,8	499,3	—	—	303,4	137,2	42,9	15,8	1,1	654,0	15,8	669,8
11К 108-2	58 2121 3434	90,4	457,3	547,7	–	15,8	563,5	—	—	367,6	137,2	42,9	15,8	1,1	745,9	15,8	761,7
11К 108-3	58 2121 3435	90,4	539,3	629,7	–	15,8	645,6	—	—	449,7	137,2	42,9	15,8	1,1	863,2	15,8	879,0
11К 108-4	58 2121 3436	90,4	585,8	676,2	–	15,8	692,0	—	—	496,1	137,2	42,9	15,8	1,1	929,7	15,8	945,5
11К 108-5	58 2121 3437	90,4	646,4	736,8	–	15,8	752,5	—	—	556,6	137,2	42,9	15,8	1,1	1016,4	15,8	1032,2
11К 108-6	58 2121 3438	90,4	648,4	738,8	–	15,8	754,6	—	—	558,7	137,2	42,9	15,8	1,1	1019,5	15,8	1035,3
11К 108-7	58 2121 3439	90,4	648,4	738,8	–	15,8	754,6	—	—	558,7	137,2	42,9	15,8	1,1	1019,5	15,8	1035,3
11К 108-8	58 2121 3440	90,4	705,0	795,4	–	15,8	811,2	—	—	615,3	137,2	42,9	15,8	1,1	1100,2	15,8	1116,0
11К 108-9	58 2121 3441	90,4	705,0	795,4	–	15,8	811,2	—	—	615,3	137,2	42,9	15,8	1,1	1100,2	15,8	1116,0
11К 108-10	58 2121 3442	90,4	781,3	871,7	–	15,8	887,5	—	—	691,6	137,2	42,9	15,8	1,1	1209,3	15,8	1225,1
11К 108-11	58 2121 3443	90,4	781,3	871,7	–	15,8	887,5	—	—	691,6	137,2	42,9	15,8	1,1	1209,3	15,8	1225,1
11К 108-12	58 2121 3444	90,8	885,6	976,4	–	15,8	992,2	—	—	795,9	137,2	43,3	15,8	1,1	1358,8	15,8	1374,6
11К 108-13	58 2121 3445	90,8	985,0	1075,8	–	15,8	1091,6	—	—	895,3	137,2	43,3	15,8	1,1	1501,0	15,8	1516,8
1К 114-1	58 2121 3446	82,8	390,9	473,7	–	15,8	489,5	—	—	300,2	128,9	44,6	15,8	1,2	648,6	15,8	659,4
1К 114-2	58 2121 3447	82,8	390,9	473,7	–	15,8	489,5	—	—	300,2	128,9	44,6	15,8	1,2	648,6	15,8	659,4
1К 114-3	58 2121 3448	82,8	560,1	642,9	–	15,8	658,7	—	—	469,4	128,9	44,6	15,8	1,2	885,5	15,8	901,3
1К 114-4	58 2121 3449	82,8	546,4	629,2	–	15,8	645,0	—	—	455,7	128,9	44,6	15,8	1,2	866,0	15,8	881,8
1К 114-5	58 2121 3450	82,8	575,9	658,7	–	15,8	674,5	—	—	485,2	128,9	44,6	15,8	1,2	908,1	15,8	923,9
1К 114-6	58 2121 3451	82,8	692,7	775,5	–	15,8	791,3	—	—	602,0	128,9	44,6	15,8	1,2	1075,2	15,8	1091,0
2К 114-1	58 2121 3452	73,5	385,4	458,9	–	15,8	474,7	—	—	295,3	119,2	44,4	15,8	1,2	626,4	15,8	642,2
2К 114-2	58 2121 3453	73,5	452,1	525,6	–	15,8	541,4	—	—	362,0	119,2	44,4	15,8	1,2	721,8	15,8	737,6
2К 114-3	58 2121 3454	73,5	551,9	625,4	–	15,8	641,1	—	—	461,7	119,2	44,4	15,8	1,2	864,5	15,8	880,3
3К 114-1	58 2121 3455	73,5	385,4	458,9	–	15,8	474,7	—	—	295,3	119,2	44,4	15,8	1,2	626,4	15,8	642,2
3К 114-2	58 2121 3456	73,5	551,9	625,4	–	15,8	641,2	—	—	461,8	119,2	44,4	15,8	1,2	864,5	15,8	880,3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг							Метизы	Сталь приведенная, кг		
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего			Итого	В том числе по укрупненному сортаменту						Проволока стальная класса ВР-I, кг	К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Код материала															
		093000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	Балки и швеллеры 092500	Сталь крупносортовая 093100 095100	Сталь среднесортовая 093200 095200	Сталь мелкосортная 093300 095300	Катанка 093400	Сталь толстолистовая (от 4 мм) 097100	121400			
9К 120-1	58 2121 3457	71,5	405,3	476,8	—	13,7	490,5	—	—	310,2	125,0	41,6	13,7	1,3	653,0	13,7	666,8
9К 120-2	58 2121 3458	71,5	484,7	556,2	—	13,7	569,8	—	—	389,6	125,0	41,6	13,7	1,3	766,5	13,7	780,2
9К 120-3	58 2121 3459	71,5	593,2	664,7	—	13,7	678,3	—	—	498,0	125,0	41,6	13,7	1,3	921,5	13,7	935,2
9К 120-4	58 2121 3460	71,5	593,2	664,7	—	13,7	678,3	—	—	498,0	125,0	41,6	13,7	1,3	921,5	13,7	935,2
9К 120-5	58 2121 3461	71,5	376,6	448,1	—	13,7	461,8	—	—	281,5	125,0	41,6	13,7	1,3	611,9	13,7	625,6
9К 120-6	58 2121 3462	71,5	442,5	514,0	—	13,7	527,6	—	—	347,3	125,0	41,6	13,7	1,3	706,2	13,7	719,9
9К 120-7	58 2121 3463	71,5	442,5	514,0	—	13,7	527,6	—	—	347,3	125,0	41,6	13,7	1,3	706,2	13,7	719,9
9К 120-8	58 2121 3464	71,5	479,6	551,1	—	13,7	564,8	—	—	384,5	125,0	41,6	13,7	1,3	759,2	13,7	772,9
9К 120-9	58 2121 3465	71,5	649,7	721,8	—	13,7	734,9	—	—	554,6	125,0	41,6	13,7	1,3	1002,5	13,7	1016,2
9К 120-10	58 2121 3466	71,5	669,9	741,4	—	13,7	755,1	—	—	574,8	125,0	41,6	13,7	1,3	1031,4	13,7	1045,1
9К 120-11	58 2121 3467	71,5	669,9	741,4	—	13,7	755,1	—	—	574,8	125,0	41,6	13,7	1,3	1031,4	13,7	1045,1
10К 120-1	58 2121 3468	74,9	341,0	415,9	—	15,8	431,8	—	—	249,3	129,9	36,8	15,8	1,6	564,9	15,8	580,7
10К 120-2	58 2121 3469	83,9	402,8	486,7	—	15,8	502,6	—	—	311,1	129,9	45,8	15,8	1,3	661,8	15,8	677,6
10К 120-3	58 2121 3470	83,9	402,8	486,7	—	15,8	502,6	—	—	311,1	129,9	45,8	15,8	1,3	661,8	15,8	677,6
10К 120-4	58 2121 3471	83,9	473,1	557,0	—	15,8	572,9	—	—	381,4	129,9	45,8	15,8	1,3	762,3	15,8	778,1
10К 120-5	58 2121 3472	83,9	473,1	557,0	—	15,8	572,9	—	—	381,4	129,9	45,8	15,8	1,3	762,3	15,8	778,1
10К 120-6	58 2121 3473	83,9	578,9	662,8	—	15,8	678,7	—	—	487,2	129,9	45,8	15,8	1,3	913,6	15,8	929,4
10К 120-7	58 2121 3474	83,9	578,9	662,8	—	15,8	678,7	—	—	487,2	129,9	45,8	15,8	1,3	913,6	15,8	929,4
10К 120-8	58 2121 3475	83,9	559,9	643,8	—	15,8	659,7	—	—	468,2	129,9	45,8	15,8	1,3	886,5	15,8	902,3
10К 120-9	58 2121 3476	83,9	559,9	643,8	—	15,8	659,7	—	—	468,2	129,9	45,8	15,8	1,3	886,5	15,8	902,3
10К 120-10	58 2121 3477	83,9	670,2	754,1	—	15,8	770,0	—	—	578,5	129,9	45,8	15,8	1,3	1044,2	15,8	1060,0
10К 120-11	58 2121 3478	83,9	670,2	754,1	—	15,8	770,0	—	—	578,5	129,9	45,8	15,8	1,3	1044,2	15,8	1060,0
10К 120-12	58 2121 3479	83,9	810,8	894,7	—	15,8	910,6	—	—	719,1	129,9	45,8	15,8	1,3	1245,2	15,8	1261,0
10К 120-13	58 2121 3480	83,9	810,8	894,7	—	15,8	910,6	—	—	719,1	129,9	45,8	15,8	1,3	1245,2	15,8	1261,0
10К 120-14	58 2121 3481	83,9	849,2	933,1	—	15,8	949,0	—	—	757,5	129,9	45,8	15,8	1,3	1300,2	15,8	1316,0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Балки и швеллеры	Сталь крупносортовая	Сталь среднесортовая	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)	Метизы: Проволока стальная класса ВР-I, кг	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	Котлы с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Код материала															
		093000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092500	093100 095100	093200 095200	093300 095300	093400	097100	121400			
11К 120-1	58 2121 3482	92,6	482,8	575,4	—	15,8	591,2	—	—	391,1	139,2	45,1	15,8	1,2	784,8	15,8	800,6
11К 120-2	58 2121 3483	93,0	591,9	684,9	—	15,8	700,8	—	—	500,2	139,2	45,6	15,8	1,2	941,2	15,8	957,0
11К 120-3	58 2121 3484	92,6	685,6	778,2	—	15,8	794,0	—	—	593,9	139,2	46,1	15,8	1,2	1074,8	15,8	1090,6
11К 120-4	58 2121 3485	92,6	693,7	786,3	—	15,8	802,1	—	—	602,0	139,2	45,1	15,8	1,2	1086,4	15,8	1102,2
11К 120-5	58 2121 3486	92,6	740,5	833,1	—	15,8	848,9	—	—	648,8	139,2	45,1	15,8	1,2	1153,3	15,8	1169,1
11К 120-6	58 2121 3487	92,6	830,2	922,8	—	15,8	938,6	—	—	738,5	139,2	45,1	15,8	1,2	1281,6	15,8	1297,4
11К 120-7	58 2121 3488	92,6	830,2	922,8	—	15,8	938,6	—	—	738,5	139,2	45,1	15,8	1,2	1281,6	15,8	1297,4
11К 120-8	58 2121 3489	93,0	875,1	968,1	—	15,8	984,0	—	—	788,4	139,2	45,6	15,8	1,2	1346,2	15,8	1362,0
11К 120-9	58 2121 3490	93,0	930,8	1023,8	—	15,8	1039,7	—	—	839,1	139,2	45,6	15,8	1,2	1425,8	15,8	1441,6
11К 120-10	58 2121 3491	93,0	1048,4	1141,4	—	15,8	1157,3	—	—	956,7	139,2	45,6	15,8	1,2	1594,0	15,8	1609,8
1К 126-1	58 2121 3492	84,2	411,7	495,9	—	15,8	511,8	—	—	318,8	131,1	46,1	15,8	1,3	674,8	15,8	690,6
1К 126-2	58 2121 3493	84,2	484,0	568,2	—	15,8	584,1	—	—	391,1	131,1	46,1	15,8	1,3	778,2	15,8	794,0
1К 126-3	58 2121 3494	84,2	484,0	568,2	—	15,8	584,1	—	—	391,1	131,1	46,1	15,8	1,3	778,2	15,8	794,0
1К 126-4	58 2121 3495	84,2	567,2	651,4	—	15,8	667,3	—	—	474,3	131,1	46,1	15,8	1,3	897,2	15,8	913,0
1К 126-5	58 2121 3496	84,2	831,4	915,6	—	15,8	931,5	—	—	738,5	131,1	46,1	15,8	1,3	1275,0	15,8	1290,8
2К 126-1	58 2121 3497	76,8	395,3	472,1	—	11,9	484,0	—	—	303,0	121,4	47,7	11,9	1,3	644,0	11,9	655,9
2К 126-2	58 2121 3498	76,8	466,8	543,6	—	11,9	555,5	—	—	374,5	121,4	47,7	11,9	1,3	746,9	11,9	758,8
2К 126-3	58 2121 3499	76,8	573,5	650,3	—	11,9	662,2	—	—	481,2	121,4	47,7	11,9	1,3	898,8	11,9	910,7
3К 126-1	58 2121 3500	76,8	406,2	483,0	—	15,8	498,8	—	—	313,9	121,4	47,7	15,8	1,4	659,8	15,8	675,6
3К 126-2	58 2121 3501	76,8	590,2	667,0	—	15,8	677,0	—	—	492,1	121,4	47,7	15,8	1,4	922,9	15,8	938,7
9К 132-1	58 2121 3502	77,1	406,4	483,6	—	11,9	495,4	—	—	312,7	122,8	48,0	11,9	1,4	660,4	11,9	672,3
9К 132-2	58 2121 3503	77,1	480,0	557,1	—	11,9	568,9	—	—	386,2	122,8	48,0	11,9	1,4	765,6	11,9	777,5
9К 132-3	58 2121 3504	77,1	590,2	667,3	—	11,9	679,2	—	—	496,5	122,8	48,0	11,9	1,4	928,2	11,9	935,1
9К 132-4	58 2121 3505	77,1	590,2	667,3	—	11,9	679,2	—	—	496,5	122,8	48,0	11,9	1,4	928,2	11,9	935,1
9К 132-5	58 2121 3506	77,1	496,5	573,6	—	11,9	585,5	—	—	402,8	122,8	48,0	11,9	1,4	789,2	11,9	801,0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Балки и швеллеры	Сталь крупносортовая	Сталь среднесортовая	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)	Метизы: Проволока стальная класса Вр-I, кг	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	Катали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Код материала															
		093000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092500	093100 095100	093200 095200	093300 095300	093400	097100	121400			
9К 132-6	58 2121 3507	77,1	593,1	670,2	—	11,9	682,0	—	—	499,3	122,8	48,0	11,9	1,4	927,3	11,9	939,2
9К 132-7	58 2121 3508	77,1	593,1	670,2	—	11,9	682,0	—	—	499,3	122,8	48,0	11,9	1,4	927,3	11,9	939,2
9К 132-8	58 2121 3509	77,1	692,5	769,6	—	11,9	781,4	—	—	598,7	122,8	48,0	11,9	1,4	1069,5	11,9	1081,4
9К 132-9	58 2121 3510	77,1	653,7	730,8	—	11,9	742,6	—	—	559,9	122,8	48,0	11,9	1,4	1014,0	11,9	1025,9
9К 132-10	58 2121 3511	77,1	833,5	910,6	—	11,9	922,4	—	—	739,7	122,8	48,0	11,9	1,4	1271,1	11,9	1283,0
9К 132-11	58 2121 3512	77,1	833,5	910,6	—	11,9	922,4	—	—	739,7	122,8	48,0	11,9	1,4	1271,1	11,9	1283,0
10К 132-1	58 2121 3513	85,3	424,0	509,3	—	15,8	525,1	—	—	330,0	132,1	47,2	15,8	1,4	693,7	15,8	709,5
10К 132-2	58 2121 3514	85,3	424,0	509,3	—	15,8	525,1	—	—	330,0	132,1	47,2	13,8	1,4	693,7	15,8	709,5
10К 132-3	58 2121 3515	85,3	498,7	584,0	—	15,8	599,9	—	—	404,8	132,1	47,2	15,8	1,4	800,5	15,8	816,3
10К 132-4	58 2121 3516	85,3	498,7	584,0	—	15,8	599,9	—	—	404,8	132,1	47,2	15,8	1,4	800,5	15,8	816,3
10К 132-5	58 2121 3517	85,3	611,5	696,8	—	15,8	712,6	—	—	517,5	132,1	47,2	15,8	1,4	961,8	15,8	977,6
10К 132-6	58 2121 3518	85,3	611,5	696,8	—	15,8	712,6	—	—	517,5	132,1	47,2	15,8	1,4	961,8	15,8	977,6
10К 132-7	58 2121 3519	85,3	611,5	696,8	—	15,8	712,6	—	—	517,5	132,1	47,2	15,8	1,4	961,8	15,8	977,6
10К 132-8	58 2121 3520	85,3	710,4	795,7	—	15,8	811,6	—	—	616,5	132,1	47,2	15,8	1,4	1103,3	15,8	1119,1
10К 132-9	58 2121 3521	85,3	710,4	795,7	—	15,8	811,6	—	—	616,5	132,1	47,2	15,8	1,4	1103,3	15,8	1119,1
10К 132-10	58 2121 3522	85,3	710,4	795,7	—	15,8	811,6	—	—	616,5	132,1	47,2	15,8	1,4	1103,3	15,8	1119,1
10К 132-11	58 2121 3523	85,3	859,9	945,2	—	15,8	961,1	—	—	766,0	132,1	47,2	15,8	1,4	1317,1	15,8	1332,9
10К 132-12	58 2121 3524	85,3	859,9	945,2	—	15,8	961,1	—	—	766,0	132,1	47,2	15,8	1,4	1317,1	15,8	1332,9
10К 132-13	58 2121 3525	85,3	881,7	967,0	—	15,8	982,9	—	—	787,8	132,1	47,2	15,8	1,4	1348,2	15,8	1364,0
10К 132-14	58 2121 3526	85,3	1085,2	1170,5	—	15,8	1186,5	—	—	991,4	132,1	47,2	15,8	1,4	1639,2	15,8	1655,0
11К 132-1	58 2121 3527	94,8	508,4	603,2	—	15,8	619,1	—	—	414,5	141,4	47,4	15,8	1,3	823,7	15,8	839,5
11К 132-2	58 2121 3528	94,8	508,4	603,2	—	15,8	619,1	—	—	414,5	141,4	47,4	15,8	1,3	823,7	15,8	839,5
11К 132-3	58 2121 3529	94,8	725,8	820,6	—	15,8	836,5	—	—	631,9	141,4	47,4	15,8	1,3	1134,6	15,8	1150,4
11К 132-4	58 2121 3530	94,8	725,8	820,6	—	15,8	836,5	—	—	631,9	141,4	47,4	15,8	1,3	1134,6	15,8	1150,4
11К 132-5	58 2121 3531	94,8	699,5	794,3	—	15,8	810,2	—	—	605,6	141,4	47,4	15,8	1,3	1097,0	15,8	1112,8

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг							Метизы	Сталь приведенная, кг		
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего			Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Балки и швеллеры	Сталь крупносортовая	Сталь среднесортовая	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)	Проволока стальная класса ВР-I, кг	К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Код материала															
		093000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092500	093100 095100	093200 095200	093300 095300	093400	097100	121400			
11к 132-6	58 2121 3532	94,8	879,3	974,1	—	15,8	990,0	—	—	785,4	141,4	47,4	15,8	1,3	1354,1	15,8	1369,9
11к 132-7	58 2121 3533	94,8	879,3	974,1	—	15,8	990,0	—	—	785,4	141,4	47,4	15,8	1,3	1353,8	15,8	1369,6
11к 132-8	58 2121 3534	94,8	1111,2	1206	—	15,8	1221,9	—	—	1017,3	141,4	47,4	15,8	1,3	1685,7	15,8	1701,5
11к 132-9	58 2121 3535	94,8	1111,2	1206	—	15,8	1221,9	—	—	1017,3	141,4	47,4	15,8	1,3	1685,7	15,8	1701,5
1к 138-1	58 2121 3536	87,6	433,9	521,5	—	15,8	537,2	—	—	337,7	134,3	49,4	15,8	1,5	710,3	15,8	726,1
1к 138-2	58 2121 3537	87,6	433,9	521,5	—	15,8	537,2	—	—	337,7	134,3	49,4	15,8	1,5	710,3	15,8	726,1
1к 138-3	58 2121 3538	87,6	589,6	590,2	—	15,8	1230,2	—	—	493,5	134,3	49,4	15,8	1,5	932,9	15,8	948,6
1к 138-4	58 2121 3539	87,6	534,9	622,5	—	15,8	638,2	—	—	438,7	134,3	49,4	15,8	1,5	854,7	15,8	870,5
1к 138-5	58 2121 3540	87,6	728,0	815,6	—	15,8	831,4	—	—	631,9	134,3	49,4	15,8	1,5	1130,8	15,8	1146,6
1к 138-6	58 2121 3541	87,6	881,5	969,1	—	15,8	984,9	—	—	785,4	134,3	49,4	15,8	1,5	1350,3	15,8	1366,1
1к 138-7	58 2121 3542	87,6	881,5	969,1	—	15,8	984,9	—	—	785,4	134,3	49,4	15,8	1,5	1350,3	15,8	1366,1
2к 138-1	58 2121 3543	79,3	416,5	495,8	—	11,9	507,7	—	—	322,0	123,6	50,2	11,9	1,5	677,1	11,9	689,0
2к 138-2	58 2121 3544	79,3	606,4	685,7	—	11,9	697,6	—	—	511,9	123,6	50,2	11,9	1,5	948,7	11,9	960,6
2к 138-3	58 2121 3545	78,9	705,8	784,7	—	11,9	796,6	—	—	611,3	123,6	49,8	11,9	1,5	1090,4	11,9	1102,3
3к 138-1	58 2121 3546	79,3	427,8	507,1	—	15,8	522,9	—	—	332,9	124,0	50,2	15,8	1,6	693,5	15,8	709,3
3к 138-2	58 2121 3547	79,3	503,8	583,1	—	15,8	598,8	—	—	408,8	124,0	50,2	15,8	1,6	802,1	15,8	817,9
3к 138-3	58 2121 3548	79,3	617,7	697,0	—	15,8	712,8	—	—	522,8	124,0	50,2	15,8	1,6	965,0	15,8	980,8
3к 138-4	58 2121 3549	78,9	717,1	796,0	—	15,8	811,8	—	—	622,2	124,0	49,8	15,8	1,6	1106,8	15,8	1122,6
9к 144-1	58 2121 3550	80,5	427,2	507,7	—	11,9	519,6	—	—	331,3	125,0	51,4	11,9	1,6	693,8	11,9	705,7
9к 144-2	58 2121 3551	80,5	427,2	507,7	—	11,9	519,6	—	—	331,3	125,0	51,4	11,9	1,6	693,8	11,9	705,7
9к 144-3	58 2121 3552	80,5	505,6	586,1	—	11,9	598,0	—	—	409,7	125,0	51,4	11,9	1,6	805,9	11,9	1523,5
9к 144-4	58 2121 3553	80,5	505,6	586,1	—	11,9	598,0	—	—	409,7	125,0	51,4	11,9	1,6	805,9	11,9	817,8
9к 144-5	58 2121 3554	80,5	623,2	703,7	—	11,9	715,5	—	—	527,2	125,0	51,4	11,9	1,6	974,1	11,9	986,0
9к 144-6	58 2121 3555	80,5	528,2	608,7	—	11,9	620,6	—	—	432,3	125,0	51,4	11,9	1,6	838,2	11,9	850,1
9к 144-7	58 2121 3556	80,5	528,2	608,7	—	11,9	620,6	—	—	432,3	125,0	51,4	11,9	1,6	838,2	11,9	850,1
9к 144-8	58 2121 3557	80,1	725,8	805,9	—	11,9	817,7	—	—	629,8	125,0	51,0	11,9	1,6	1120,4	11,9	1132,3

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Балки и швеллеры	Сталь крупносортовая	Сталь среднесортовая	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4мм)	Метизы: Проволока стальная класса ВР-I, кг	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23кгс/мм²)	Всего
		Код материала															
		093000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092500	093100 095100	093200 095200	093300 095300	093400	097100	121400			
9к 144-9	58 2121 3558	80,5	632,5	713,0	—	11,9	724,8	—	—	536,5	125,0	51,4	11,9	1,6	987,4	11,9	999,3
9к 144-10	58 2121 3559	80,5	632,5	713,0	—	11,9	724,8	—	—	536,5	125,0	51,4	11,9	1,6	987,4	11,9	999,3
9к 144-11	58 2121 3560	80,5	759,3	839,8	—	11,9	851,7	—	—	663,4	125,0	51,4	11,9	1,6	1168,7	11,9	1180,6
9к 144-12	58 2121 3561	80,5	882,5	963,0	—	11,9	974,9	—	—	786,6	125,0	51,4	11,9	1,6	2513,6	11,9	2525,5
9к 144-13	58 2121 3562	80,5	882,5	963,0	—	11,9	974,9	—	—	786,6	125,0	51,4	11,9	1,6	1344,9	11,9	1356,8
9к 144-14	58 2121 3563	80,5	1117,7	1198,2	—	11,9	1210,0	—	—	1021,7	125,0	51,4	11,9	1,6	1681,2	11,9	1693,1
10к 144-1	58 2121 3564	88,8	444,6	533,4	—	15,8	549,2	—	—	348,7	134,1	50,6	15,8	1,6	727,0	15,8	742,8
10к 144-2	58 2121 3565	88,8	444,6	533,4	—	15,8	549,2	—	—	348,7	134,1	50,6	15,8	1,6	727,0	15,8	742,8
10к 144-3	58 2121 3566	88,8	524,2	613,0	—	15,8	628,7	—	—	428,2	134,1	50,6	15,8	1,6	840,8	15,8	856,6
10к 144-4	58 2121 3567	88,8	524,2	613,0	—	15,8	628,7	—	—	428,2	134,1	50,6	15,8	1,6	840,8	15,8	856,6
10к 144-5	58 2121 3568	88,8	644,2	733,0	—	15,8	748,7	—	—	548,2	134,1	50,6	15,8	1,6	1012,4	15,8	1028,2
10к 144-6	58 2121 3569	88,8	644,2	733,0	—	15,8	748,7	—	—	548,2	134,1	50,6	15,8	1,6	1012,4	15,8	1028,2
10к 144-7	58 2121 3570	88,8	642,2	731,0	—	15,8	746,7	—	—	546,2	134,1	50,6	15,8	1,6	1009,5	15,8	1028,3
10к 144-8	58 2121 3571	88,8	749,6	838,4	—	15,8	854,2	—	—	653,7	134,1	50,6	15,8	1,6	1163,1	15,8	1178,9
10к 144-9	58 2121 3572	88,8	749,6	838,4	—	15,8	854,2	—	—	653,7	134,1	50,6	15,8	1,6	1163,1	15,8	1178,9
10к 144-10	58 2121 3573	88,8	771,8	860,6	—	15,8	876,4	—	—	675,9	134,1	50,6	15,8	1,6	1194,9	15,8	1210,7
10к 144-11	58 2121 3574	88,8	908,4	997,2	—	15,8	1012,9	—	—	812,4	134,1	50,6	15,8	1,6	1390,2	15,8	1406,0
10к 144-12	58 2121 3575	88,8	908,4	997,2	—	15,8	1012,9	—	—	812,4	134,1	50,6	15,8	1,6	1390,2	15,8	1406,0
10к 144-13	58 2121 3576	88,8	975,5	1064,3	—	15,8	1079,5	—	—	879,5	134,1	50,1	15,8	1,6	1486,2	15,8	1501,9
10к 144-14	58 2121 3577	89,0	1148,8	1237,8	—	15,8	1253,5	—	—	1052,8	134,1	50,8	15,8	1,6	1734,2	15,8	1750,0
10к 144-15	58 2121 3578	89,0	1148,8	1237,8	—	15,8	1253,5	—	—	1052,8	134,1	50,8	15,8	1,6	1734,2	15,8	1750,0
11к 144-1	58 2121 3579	97,3	454,7	552,0	—	15,8	567,8	—	—	359,6	142,6	49,8	15,8	1,5	749,7	15,8	765,5
11к 144-2	58 2121 3580	97,9	656,3	754,2	—	15,8	770,0	—	—	561,2	142,6	50,4	15,8	1,5	1038,6	15,8	1054,4
11к 144-3	58 2121 3581	97,9	656,3	754,2	—	15,8	770,0	—	—	561,2	142,6	50,4	15,8	1,5	1038,6	15,8	1054,4
11к 144-4	58 2121 3582	97,5	764,2	861,7	—	15,8	877,4	—	—	669,0	142,6	50,0	15,8	1,5	1192,6	15,8	1208,4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Сталь сортовая конструкционная кг	Прокат листовой рядовой кг	Сталь в натуральной массе, кг							Метизы	Сталь приведенная, кг		
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего			Итого	В том числе по укрупненному сортаменту						Проволока стальная класса ВР-I кг	К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Код материала															
		093000	093004	093000	093 100 093 200 093 300	097 100 097 200 097 300	—	092 500	093 100 095 100	093 200 095 200	093 300 095 300	093 400	097 100	121 400			
Нк 144-5	58 2121 3583	97,5	764,2	861,7	—	15,8	877,4	—	—	669,0	142,6	50,0	15,8	1,5	1192,6	15,8	1208,4
Нк 144-6	58 2121 3584	97,5	927,4	1024,9	—	15,8	1040,6	—	—	832,2	142,6	50,0	15,8	1,5	1425,9	15,8	1441,7
Нк 144-7	58 2121 3585	97,5	927,4	1024,9	—	15,8	1040,6	—	—	832,2	142,6	50,0	15,8	1,5	1425,9	15,8	1441,7
Нк 144-8	58 2121 3586	97,8	821,9	919,7	—	50,8	970,5	—	—	726,8	142,6	50,3	50,8	1,5	1275,3	50,8	1326,1
Нк 144-9	58 2121 3587	97,8	1013,4	1111,2	—	50,8	1162,0	—	—	918,3	142,6	50,3	50,8	1,5	1549,2	50,8	1600,0
Нк 144-10	58 2121 3588	97,8	939,3	1037,1	—	50,8	1087,9	—	—	844,2	142,6	50,3	50,8	1,5	1443,2	50,8	1494,0
Нк 144-11	58 2121 3589	97,8	1173,8	1271,6	—	50,8	1322,4	—	—	1078,7	142,6	50,3	50,8	1,5	1778,5	50,8	1829,3
Нк 144-12	58 2121 3590	97,8	1173,8	1271,6	—	50,8	1322,4	—	—	1078,7	142,6	50,3	50,8	1,5	1778,5	50,8	1829,3
Нк 144-13	58 2121 3591	101,7	1467,9	1569,6	—	38,5	1608,2	—	—	1312,8	158,8	38,1	38,5	1,5	2203,0	38,5	2241,5
Нк 144-14	58 2121 3592	101,7	1467,9	1569,6	—	38,5	1608,2	—	—	1312,8	158,8	38,1	38,5	1,5	2203,0	38,5	2241,5
Узел 1	—	0,2	2	2,2	0,8	8,7	11,5	—	0,8	—	2,0	—	8,7	—	0,2	9,5	9,7
Узел 2	—	0,2	2,5	2,7	0,8	9,3	12,6	—	0,8	—	2,5	—	9,3	—	0,2	10,1	10,3
Узел 3	—	0,2	10,3	10,5	0,8	33,1	44,2	—	0,8	7,3	3,0	—	33,1	—	0,2	33,9	34,1
Узел 4	—	0,4	5,1	5,5	1,6	25,5	32,2	—	1,6	—	5,1	—	25,5	—	0,4	27,1	27,5
Узел 5	—	0,4	4,5	4,9	1,6	18,3	24,4	—	1,6	—	4,5	—	18,3	—	0,4	19,9	20,3
Узел 6	—	0,4	10,3	10,7	1,6	29,6	41,5	—	1,6	7,3	3,0	—	29,6	—	0,4	31,2	31,6
Узел 7	—	7,2	—	7,2	0,8	47,8	55,8	—	0,8	1,6	5,6	—	47,8	—	7,2	48,6	55,8
Узел 7-1	—	2,4	13,5	15,9	0,8	63,1	79,8	—	0,8	11,3	4,6	—	63,1	—	21,7	63,9	85,6
Узел 7-2	—	7,2	—	7,2	0,8	53,0	61,0	—	0,8	1,6	5,6	—	53,0	—	7,2	53,8	61,0
Узел 7-3	—	2,4	13,5	15,9	0,8	69,8	104,4	—	18,7	11,3	4,6	—	69,8	—	2,4	70,6	73,0
Узел 8	—	6,4		6,4	0,8	69,6	76,8	—	0,8	3,2	3,2	—	69,6	—	6,4	70,4	76,8
Узел 8-1	—	0,8	19,0	19,8	0,8	89,4	110,0	—	0,8	14,6	5,2	—	89,4	—	0,8	90,2	91,0
Узел 9	—	—	3,0	3,0	—	36,2	39,2	—	—	—	3,0	—	36,2	—	—	36,2	36,2
Узел 10	—	—	24,2	24,2	—	120,4	144,6	—	—	24,2	—	—	120,4	—	—	120,4	120,4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг							Метизы	Сталь приведенная, кг		
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего			Итого	в том числе по укрупненному сортаменту: Балки и швеллеры	Сталь крупносортовая	Сталь среднесортовая	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)	Проволока стальная класса ВР-I, кг	к классу А-I	к стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
		Код материала															
		093000	093004	093000	093100 093200 093300	097100 097200 097300	—	092500	093100 095100	093200 095200	093300 095300	093400	097100	121400			
Узел 11	—	—	1,6	1,6	—	28,5	28,5	—	—	—	—	—	28,5	—	1,6	28,5	30,1
Узел 12	—	15,28	—	15,28	—	28,5	28,5	—	—	—	—	—	28,5	—	15,28	28,5	43,78
Узел 13	—	—	0,4	0,4	1,5	—	1,9	—	1,5	—	0,4	—	—	—	—	1,5	1,5
Узел 14	—	18,6	—	18,6	—	—	18,6	—	—	18,6	—	—	—	—	18,6	—	18,6
Узел 14-1	—	25,4	—	25,4	—	—	25,4	—	—	25,4	—	—	—	—	25,4	—	25,4
Узел 14-2	—	17,9	—	17,9	—	—	17,9	—	17,9	—	—	—	—	—	17,9	—	17,9
Узел 15	—	—	1,5	1,5	—	4,6	6,1	—	—	—	1,5	—	4,6	—	—	4,6	4,6
Узел 16	—	—	4,3	4,3	1,9	9,3	15,5	—	1,9	—	4,3	—	9,3	—	—	11,2	11,2
Узел 16-1	—	—	3,0	3,0	1,9	7,8	12,7	—	1,9	—	3,0	—	7,8	—	—	9,7	9,7
Узел 17	—	—	2,4	2,4	1,9	10,5	14,8	—	1,9	—	2,4	—	10,5	—	—	12,4	12,4
Узел 17-1	—	—	2,0	2,0	1,9	8,7	12,6	—	1,9	—	2,0	—	8,7	—	—	10,6	10,6

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Марка изделия	Код изделия	Инертные заполнители: песок, м³	Инертные заполнители: щебень, м³	Цемент, (т) марки 300	400	500	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения						
		113	113	168	168	168	168	168
		Код материала						
		571140	571110	573151	573112	573113	573000	—
1к 108-1	58 2121 3189	2,2	3,0	—	1,1	—	1,1	1,1
1к 108-2	58 2121 3190	2,2	3,0	—	1,4	—	1,4	1,4
1к 108-3	58 2121 3191	2,2	3,0	—	1,1	—	1,1	1,1
1к 108-4	58 2121 3192	2,2	3,0	—	1,1	—	1,1	1,1
1к 108-5	58 2121 3193	2,2	3,0	—	1,4	—	1,4	1,4
1к 108-6	58 2121 3194	2,2	3,0	—	1,4	—	1,4	1,4
2к 108-1	58 2121 3195	2,2	3,0	—	1,1	—	1,1	1,1
2к 108-2	58 2121 3196	2,2	3,0	—	1,4	—	1,4	1,4
2к 108-3	58 2121 3197	2,2	3,0	—	1,1	—	1,1	1,1
2к 108-4	58 2121 3198	2,2	3,0	—	1,4	—	1,4	1,4
2к 108-5	58 2121 3199	2,2	3,0	—	1,1	—	1,1	1,1
2к 108-6	58 2121 3200	2,2	3,0	—	1,4	—	1,4	1,4
2к 108-7	58 2121 3201	2,2	3,0	—	1,4	—	1,4	1,4
2к 108-8	58 2121 3202	2,2	3,0	—	—	1,5	1,5	1,7
3к 108-1	58 2121 3203	2,3	3,0	—	1,5	—	1,5	1,5
3к 108-2	58 2121 3204	2,3	3,0	—	1,1	—	1,1	1,1
3к 108-3	58 2121 3205	2,3	3,0	—	1,5	—	1,5	1,5
3к 108-4	58 2121 3206	2,3	3,0	—	1,5	—	1,5	1,5
3к 108-5	58 2121 3207	2,3	3,0	—	—	1,6	1,6	1,8
3к 108-6	58 2121 3208	2,3	3,0	—	1,1	—	1,1	1,1
3к 108-7	58 2121 3209	2,3	3,0	—	1,5	—	1,5	1,5
3к 108-8	58 2121 3210	2,3	3,0	—	1,1	—	1,1	1,1

Марка изделия	Код изделия	Инертные заполнители: песок, м³	Инертные заполнители: щебень, м³	Цемент, (т) марки 300	400	500	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения						
		113	113	168	168	168	168	168
		Код материала						
		571140	571110	573151	573112	573113	573000	—
4к 108-1	58 2121 3211	2,2	3,0	—	1,1	—	1,1	1,1
4к 108-2	58 2121 3212	2,2	3,0	—	1,4	—	1,4	1,4
4к 108-3	58 2121 3213	2,2	3,0	—	1,4	—	1,4	1,4
6к 108-1	58 2121 3214	2,4	3,2	—	1,2	—	1,2	1,2
6к 108-2	58 2121 3215	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
6к 108-3	58 2121 3216	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
6к 108-4	58 2121 3217	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
6к 108-5	58 2121 3218	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
6к 108-6	58 2121 3219	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
7к 108-1	58 2121 3220	2,4	3,2	—	1,2	—	1,2	1,2
7к 108-2	58 2121 3221	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
7к 108-3	58 2121 3222	2,4	3,2	—	—	1,8	1,6	1,8
7к 108-4	58 2121 3223	2,4	3,2	—	1,2	—	1,2	1,2
7к 108-5	58 2121 3224	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
7к 108-6	58 2121 3225	2,4	3,2	—	—	1,8	1,6	1,8
7к 108-7	58 2121 3226	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
7к 108-8	58 2121 3227	2,4	3,2	—	—	1,8	1,6	1,8
7к 108-9	58 2121 3228	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
7к 108-10	58 2121 3229	2,4	3,2	—	—	1,8	1,6	1,8
8к 108-1	58 2121 3230	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
8к 108-2	58 2121 3231	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
8к 108-3	58 2121 3232	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ГИП	Монин	
Нач. отд.	Медведский	
Н. контр.	Карпенко	
Гл. спец.	Медведский	
Ст. инж.	Карпенко	
Инженер	Тетерядченко	

1.424.1-6.4-2 РМ

Ведомость расхода цемента и инертных материалов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	9

Харьковский Промстройниипроект

Марка изделия	Код изделия	Инертные заполнители: песок, м³	Инертные заполнители: щебень, м³	Цемент, (т) марки: 300	400	500	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения						
		113	113	168	168	168	168	168
		Код материала						
		571140	571110	573151	573112	573113	573000	—
8К 108-4	58 2121 3233	2,4	3,2	—	—	1,8	1,6	1,8
8К 108-5	58 2121 3234	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
8К 108-6	58 2121 3235	2,4	3,2	—	—	1,8	1,6	1,8
8К 108-7	58 2121 3236	2,4	3,2	—	—	1,8	1,6	1,8
8К 108-8	58 2121 3237	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
8К 108-9	58 2121 3238	2,4	3,2	—	—	1,8	1,6	1,8
1К 120-1	58 2121 3239	3,2	3,2	—	1,2	—	1,2	1,2
1К 120-2	58 2121 3240	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
1К 120-3	58 2121 3241	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
1К 120-4	58 2121 3242	2,4	3,2	—	1,2	—	1,2	1,2
1К 120-5	58 2121 3243	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
1К 120-6	58 2121 3244	2,4	3,2	—	1,2	—	1,2	1,2
1К 120-7	58 2121 3245	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
1К 120-8	58 2121 3246	2,4	3,2	—	1,2	—	1,2	1,2
1К 120-9	58 2121 3247	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
2К 120-1	58 2121 3248	2,4	3,2	—	1,2	—	1,2	1,2
2К 120-2	58 2121 3249	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
2К 120-3	58 2121 3250	2,4	3,2	—	1,2	—	1,2	1,2
2К 120-4	58 2121 3251	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
2К 120-5	58 2121 3252	2,4	3,2	—	1,2	—	1,2	1,2
2К 120-6	58 2121 3253	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
2К 120-7	58 2121 3254	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
2К 120-8	58 2121 3255	2,4	3,2	—	1,2	—	1,2	1,2
2К 120-9	58 2121 3256	2,4	3,2	—	1,5	—	1,5	1,5
3К 120-1	58 2121 3257	2,5	3,3	—	1,2	—	1,2	1,2

Марка изделия	Код изделия	Инертные заполнители: песок, м³	Инертные заполнители: щебень, м³	Цемент, (т) марки: 300	400	500	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения						
		113	113	168	168	168	168	168
		Код материала						
		571140	571110	573151	573112	573113	573000	—
3К 120-2	58 2121 3258	2,5	3,3	—	1,2	—	1,2	1,2
3К 120-3	58 2121 3259	2,5	3,3	—	1,6	—	1,6	1,6
3К 120-4	58 2121 3260	2,5	3,3	—	1,6	—	1,6	1,6
3К 120-5	58 2121 3261	2,5	3,3	—	—	1,9	1,7	1,9
3К 120-6	58 2121 3262	2,5	3,3	—	1,6	—	1,6	1,6
3К 120-7	58 2121 3263	2,5	3,3	—	1,2	—	1,2	1,2
3К 120-8	58 2121 3264	2,5	3,3	—	1,6	—	1,6	1,6
3К 120-9	58 2121 3265	2,5	3,3	—	1,6	—	1,6	1,6
4К 120-1	58 2121 3266	2,5	3,3	—	1,2	—	1,2	1,2
4К 120-2	58 2121 3267	2,5	3,3	—	1,2	—	1,2	1,2
4К 120-3	58 2121 3268	2,5	3,3	—	1,2	—	1,2	1,2
6К 120-1	58 2121 3269	2,6	3,4	—	1,3	—	1,3	1,3
6К 120-2	58 2121 3270	2,6	3,4	—	1,6	—	1,6	1,6
6К 120-3	58 2121 3271	2,6	3,4	—	1,6	—	1,6	1,6
6К 120-4	58 2121 3272	2,6	3,4	—	1,6	—	1,6	1,6
6К 120-5	58 2121 3273	2,6	3,4	—	1,6	—	1,6	1,6
6К 120-6	58 2121 3274	2,6	3,4	—	1,6	—	1,6	1,6
6К 120-7	58 2121 3275	2,6	3,4	—	1,6	—	1,6	1,6
7К 120-1	58 2121 3276	2,6	3,5	—	1,7	—	1,7	1,7
7К 120-2	58 2121 3277	2,6	3,5	—	1,3	—	1,3	1,3
7К 120-3	58 2121 3278	2,6	3,5	—	1,7	—	1,7	1,7
7К 120-4	58 2121 3279	2,6	3,5	—	1,8	2,0	1,8	2,0
7К 120-5	58 2121 3280	2,6	3,5	—	1,7	—	1,7	1,7
7К 120-6	58 2121 3281	2,6	3,5	—	1,8	2,0	1,8	2,0
7К 120-7	58 2121 3282	2,6	3,5	—	1,7	—	1,7	1,7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Инертные заполнители: песок, м³	Инертные заполнители: щебень, м³	Цемент (т) марки 300	400	500	всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения						
		113	113	168	168	168	168	168
		Код материала						
		571140	571110	573151	573112	573113	573000	—
7к 120-8	58 2121 3283	2,6	3,5	—	—	2,0	1,8	2,0
7к 120-9	58 2121 3284	2,6	3,5	—	1,7	—	1,7	1,7
7к 120-10	58 2121 3285	2,6	3,5	—	—	2,0	1,8	2,0
7к 120-11	58 2121 3286	2,6	3,5	—	1,7	—	1,7	1,7
7к 120-12	58 2121 3287	2,6	3,5	—	—	2,0	1,8	2,0
8к 120-1	58 2121 3288	2,6	3,5	—	1,7	—	1,7	1,7
8к 120-2	58 2121 3289	2,6	3,5	—	1,7	—	1,7	1,7
8к 120-3	58 2121 3290	2,6	3,5	—	1,7	—	1,7	1,7
8к 120-4	58 2121 3291	2,6	3,5	—	—	2,0	1,8	2,0
8к 120-5	58 2121 3292	2,6	3,5	—	1,7	—	1,7	1,7
8к 120-6	58 2121 3293	2,6	3,5	—	1,7	—	1,7	1,7
8к 120-7	58 2121 3294	2,6	3,5	—	—	2,0	1,8	2,0
8к 120-8	58 2121 3295	2,6	3,5	—	1,7	—	1,7	1,7
8к 120-9	58 2121 3296	2,6	3,5	—	—	2,0	1,8	2,0
1к 132-1	58 2121 3297	2,8	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
1к 132-2	58 2121 3298	2,8	3,8	—	1,4	—	1,4	1,4
1к 132-3	58 2121 3299	2,8	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
1к 132-4	58 2121 3300	2,8	3,8	—	1,4	—	1,4	1,4
1к 132-5	58 2121 3301	2,8	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
1к 132-6	58 2121 3302	2,8	3,8	—	1,4	—	1,4	1,4
1к 132-7	58 2121 3303	2,8	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
2к 132-1	58 2121 3304	2,9	3,8	—	1,4	—	1,4	1,4
2к 132-2	58 2121 3305	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
2к 132-3	58 2121 3306	2,9	3,8	—	1,4	—	1,4	1,4
2к 132-4	58 2121 3307	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8

Марка изделия	Код изделия	Инертные заполнители: песок, м³	Инертные заполнители: щебень, м³	Цемент (т) марки 300	400	500	всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения						
		113	113	168	168	168	168	168
		Код материала						
		571140	571110	573151	573112	573113	573000	—
2к 132-5	58 2121 3308	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
2к 132-6	58 2121 3309	2,9	3,8	—	—	2,2	2,0	2,2
2к 132-7	58 2121 3310	2,9	3,8	—	1,4	—	1,4	1,4
2к 132-8	58 2121 3311	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
3к 132-1	58 2121 3312	2,9	3,8	—	1,4	—	1,4	1,4
3к 132-2	58 2121 3313	2,9	3,8	—	1,4	—	1,4	1,4
3к 132-3	58 2121 3314	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
3к 132-4	58 2121 3315	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
3к 132-5	58 2121 3316	2,9	3,8	—	—	2,2	2,0	2,2
3к 132-6	58 2121 3317	2,9	3,8	—	1,4	—	1,4	1,4
3к 132-7	58 2121 3318	2,9	3,8	—	1,4	—	1,4	1,4
3к 132-8	58 2121 3319	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
3к 132-9	58 2121 3320	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
4к 132-1	58 2121 3321	2,9	3,8	—	1,4	—	1,4	1,4
4к 132-2	58 2121 3322	2,9	3,8	—	1,4	—	1,4	1,4
4к 132-3	58 2121 3323	2,9	3,8	—	1,4	—	1,4	1,4
6к 132-1	58 2121 3324	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
6к 132-2	58 2121 3325	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
6к 132-3	58 2121 3326	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
6к 132-4	58 2121 3327	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
6к 132-5	58 2121 3328	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
7к 132-1	58 2121 3329	3,1	4,1	—	1,5	—	1,5	1,5
7к 132-2	58 2121 3330	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
7к 132-3	58 2121 3331	3,1	4,1	—	—	2,3	2,1	2,3
7к 132-4	58 2121 3332	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Марка изделия	Код изделия	Инертные заполнители: песок, м³	Инертные заполнители: щебень, м³	Цемент, (т) марки 300	400	500	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения		168	168	168	168	168
		Код материала						
		571140	571110	573151	573112	573113	573000	—
7к 132-5	58 2121 3333	3,1	4,1	—	—	2,3	2,1	2,3
7к 132-6	58 2121 3334	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
7к 132-7	58 2121 3335	3,1	4,1	—	—	2,3	2,1	2,3
7к 132-8	58 2121 3336	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
7к 132-9	58 2121 3337	3,1	4,1	—	—	2,3	2,1	2,3
7к 132-10	58 2121 3338	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
7к 132-11	58 2121 3339	3,1	4,1	—	—	2,3	2,1	2,3
8к 132-1	58 2121 3340	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
8к 132-2	58 2121 3341	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
8к 132-3	58 2121 3342	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
8к 132-4	58 2121 3343	3,1	4,1	—	—	2,3	2,1	2,3
8к 132-5	58 2121 3344	3,1	4,1	—	—	2,3	2,1	2,3
1к 144-1	58 2121 3345	3,1	4,1	—	1,5	—	1,5	1,5
1к 144-2	58 2121 3346	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
1к 144-3	58 2121 3347	3,1	4,1	—	1,5	—	1,5	1,5
1к 144-4	58 2121 3348	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
1к 144-5	58 2121 3349	3,1	4,1	—	1,5	—	1,5	1,5
1к 144-6	58 2121 3350	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
2к 144-1	58 2121 3351	3,1	4,1	—	1,5	—	1,5	1,5
2к 144-2	58 2121 3352	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
2к 144-3	58 2121 3353	3,1	4,1	—	1,5	—	1,5	1,5
2к 144-4	58 2121 3354	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
2к 144-5	58 2121 3355	3,1	4,1	—	1,5	—	1,5	1,5
2к 144-6	58 2121 3356	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
2к 144-7	58 2121 3357	3,1	4,1	—	—	2,3	2,1	2,3

Марка изделия	Код изделия	Инертные заполнители: песок, м³	Инертные заполнители: щебень, м³	Цемент, (т) марки 300	400	500	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения		168	168	168	168	168
		Код материала						
		571140	571110	573151	573112	573113	573000	—
2к 144-8	58 2121 3358	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
2к 144-9	58 2121 3359	3,1	4,1	—	1,5	—	1,5	1,5
2к 144-10	58 2121 3360	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
2к 144-11	58 2121 3361	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
2к 144-12	58 2121 3362	3,1	4,1	—	—	2,3	2,1	2,3
3к 144-1	58 2121 3363	3,1	4,1	—	1,5	—	1,5	1,5
3к 144-2	58 2121 3364	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
3к 144-3	58 2121 3365	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
3к 144-4	58 2121 3366	3,1	4,1	—	1,5	—	1,5	1,5
3к 144-5	58 2121 3367	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
3к 144-6	58 2121 3368	3,1	4,1	—	—	2,3	2,1	2,3
3к 144-7	58 2121 3369	3,1	4,1	—	1,9	—	1,9	1,9
3к 144-8	58 2121 3370	3,1	4,1	—	1,5	—	1,5	1,5
3к 144-9	58 2121 3371	3,1	4,1	—	—	2,3	2,1	2,3
3к 144-10	58 2121 3372	3,1	4,1	—	—	2,3	2,1	2,3
4к 144-1	58 2121 3373	3,1	4,1	—	1,5	—	1,5	1,5
4к 144-2	58 2121 3374	3,1	4,1	—	1,5	—	1,5	1,5
4к 144-3	58 2121 3375	3,1	4,1	—	1,5	—	1,5	1,5
6к 144-1	58 2121 3376	3,4	4,5	—	2,1	—	2,1	2,1
6к 144-2	58 2121 3377	3,4	4,5	—	2,1	—	2,1	2,1
6к 144-3	58 2121 3378	3,4	4,5	—	2,1	—	2,1	2,1
6к 144-4	58 2121 3379	3,4	4,5	—	2,1	—	2,1	2,1
6к 144-5	58 2121 3380	3,4	4,5	—	—	2,5	2,3	2,5
6к 144-6	58 2121 3381	3,4	4,5	—	—	2,5	2,3	2,5
7к 144-1	58 2121 3382	3,4	4,5	—	2,1	—	2,1	2,1

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Марка изделия	Код изделия	Инертные заполнители: песок, м3	Инертные заполнители: щебень, м3	Цемент, (т) марки 300	400	500	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения						
		113	113	168	168	168	168	168
		Код материала						
		571140	571110	573151	573112	573113	573000	—
7к144-2	58 2121 3383	3,4	4,5	—	—	2,5	2,3	2,5
7к144-3	58 2121 3384	3,4	4,5	—	2,1	—	2,1	2,1
7к144-4	58 2121 3385	3,4	4,5	—	—	2,5	2,3	2,5
7к144-5	58 2121 3386	3,4	4,5	—	2,1	—	2,1	2,1
7к144-6	58 2121 3387	3,4	4,5	—	—	2,5	2,3	2,5
7к144-7	58 2121 3388	3,4	4,5	—	2,1	—	2,1	2,1
7к144-8	58 2121 3389	3,4	4,5	—	—	2,5	2,3	2,5
7к144-9	58 2121 3390	3,4	4,5	—	—	2,5	2,3	2,5
7к144-10	58 2121 3391	3,4	4,5	—	2,1	—	2,1	2,1
7к144-11	58 2121 3392	3,4	4,5	—	—	2,5	2,3	2,5
7к144-12	58 2121 3393	3,4	4,5	—	—	2,5	2,3	2,5
8к144-1	58 2121 3394	3,4	4,5	—	2,1	—	2,1	2,1
8к144-2	58 2121 3395	3,4	4,5	—	2,1	—	2,1	2,1
8к144-3	58 2121 3396	3,4	4,5	—	—	2,5	2,3	2,5
8к144-4	58 2121 3397	3,4	4,5	—	2,1	—	2,1	2,1
8к144-5	58 2121 3398	3,4	4,5	—	—	2,5	2,3	2,5
8к144-6	58 2121 3399	3,4	4,5	—	2,1	—	2,1	2,1
8к144-7	58 2121 3400	3,4	4,5	—	—	2,5	2,3	2,5
8к144-8	58 2121 3401	3,4	4,5	—	—	2,5	2,3	2,5
1к102-1	58 2121 3402	2,8	3,7	—	1,8	—	1,8	1,8
1к102-2	58 2121 3403	2,8	3,7	—	1,8	—	1,8	1,8
1к102-3	58 2121 3404	2,8	3,7	—	—	2,1	1,9	2,1
1к102-4	58 2121 3405	2,8	3,7	—	—	2,1	1,9	2,1
1к102-5	58 2121 3406	2,8	3,7	—	—	2,1	1,9	2,1
2к102-1	58 2121 3407	2,6	3,4	—	—	2,0	1,8	2,0

Марка изделия	Код изделия	Инертные заполнители: песок, м3	Инертные заполнители: щебень, м3	Цемент, (т) марки 300	400	500	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения						
		113	113	168	168	168	168	168
		Код материала						
		571140	571110	573151	573112	573113	573000	—
2к102-2	58 2121 3408	2,6	3,4	—	—	2,0	1,8	2,0
3к102-1	58 2121 3409	2,6	3,4	—	—	2,0	1,8	2,0
3к102-2	58 2121 3410	2,6	3,4	—	—	2,0	1,8	2,0
3к102-3	58 2121 3411	2,6	3,4	—	—	2,0	1,8	2,0
9к108-1	58 2121 3412	2,7	3,6	—	1,7	—	1,7	1,7
9к108-2	58 2121 3413	2,7	3,6	—	1,3	—	1,3	1,3
9к108-3	58 2121 3414	2,7	3,6	—	1,7	—	1,7	1,7
9к108-4	58 2121 3415	2,7	3,6	—	1,3	—	1,3	1,3
9к108-5	58 2121 3416	2,7	3,6	—	1,7	—	1,7	1,7
9к108-6	58 2121 3417	2,7	3,6	—	1,7	—	1,7	1,7
9к108-7	58 2121 3418	2,7	3,6	—	1,7	—	1,7	1,7
9к108-8	58 2121 3419	2,7	3,6	—	1,7	—	1,7	1,7
10к108-1	58 2121 3420	2,8	3,7	—	1,8	—	1,8	1,8
10к108-2	58 2121 3421	2,8	3,7	—	1,8	—	1,8	1,8
10к108-3	58 2121 3422	2,8	3,7	—	—	2,1	1,9	2,1
10к108-4	58 2121 3423	2,8	3,7	—	1,8	—	1,8	1,8
10к108-5	58 2121 3424	2,8	3,7	—	—	2,1	1,9	2,1
10к108-6	58 2121 3425	2,8	3,7	—	1,8	—	1,8	1,8
10к108-7	58 2121 3426	2,8	3,7	—	—	2,1	1,9	2,1
10к108-8	58 2121 3427	2,8	3,7	—	—	2,1	1,9	2,1
10к108-9	58 2121 3428	2,8	3,7	—	1,8	—	1,8	1,8
10к108-10	58 2121 3429	2,8	3,7	—	—	2,1	1,9	2,1
10к108-11	58 2121 3430	2,8	3,7	—	—	2,1	1,9	2,1
10к108-12	58 2121 3431	2,8	3,7	—	1,8	—	1,8	1,8
10к108-13	58 2121 3432	2,8	3,7	—	—	2,1	1,9	2,1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Марка изделия	Код изделия	Инертные заполнители: песок, м³	Инертные заполнители: щебень, м³	Цемент, (т) марки 300	400	500	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения						
		113	113	168	168	168	168	168
		Код материала						
		571140	571110	573151	573112	573113	573000	—
11к 108-1	58 2121 3433	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
11к 108-2	58 2121 3434	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
11к 108-3	58 2121 3435	2,9	3,8	—	—	2,2	2,0	2,2
11к 108-4	58 2121 3436	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
11к 108-5	58 2121 3437	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
11к 108-6	58 2121 3438	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
11к 108-7	58 2121 3439	2,9	3,8	—	—	2,2	2,0	2,2
11к 108-8	58 2121 3440	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
11к 108-9	58 2121 3441	2,9	3,8	—	—	2,2	2,0	2,2
11к 108-10	58 2121 3442	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
11к 108-11	58 2121 3443	2,9	3,8	—	—	2,2	2,0	2,2
11к 108-12	58 2121 3444	2,9	3,8	—	—	2,2	2,0	2,2
11к 108-13	58 2121 3445	2,9	3,8	—	1,8	—	1,8	1,8
1к 114-1	58 2121 3446	3,0	4,0	—	1,9	—	1,9	1,9
1к 114-2	58 2121 3447	3,0	4,0	—	—	2,2	2,0	2,2
1к 114-3	58 2121 3448	3,0	4,0	—	1,9	—	1,9	1,9
1к 114-4	58 2121 3449	3,0	4,0	—	—	2,2	2,0	2,2
1к 114-5	58 2121 3450	3,0	4,0	—	—	2,2	2,0	2,2
1к 114-6	58 2121 3451	3,0	4,0	—	—	2,2	2,0	2,2
2к 114-1	58 2121 3452	3,0	4,0	—	—	2,2	2,0	2,2
2к 114-2	58 2121 3453	3,0	4,0	—	1,9	—	1,9	1,9
2к 114-3	58 2121 3454	3,0	4,0	—	—	2,2	2,0	2,2
3к 114-1	58 2121 3455	3,0	4,0	—	—	2,2	2,0	2,2
3к 114-2	58 2121 3456	3,0	4,0	—	—	2,2	2,0	2,2
9к 120-1	58 2121 3457	2,9	3,9	—	1,9	—	1,9	1,9

Марка изделия	Код изделия	Инертные заполнители: песок, м³	Инертные заполнители: щебень, м³	Цемент, (т) марки 300	400	500	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения						
		113	113	168	168	168	168	168
		Код материала						
		571140	571110	573151	573112	573113	573000	—
9к 120-2	58 2121 3458	2,9	3,9	—	—	2,2	2,0	2,2
9к 120-3	58 2121 3459	2,9	3,9	—	1,9	—	1,9	1,9
9к 120-4	58 2121 3460	2,9	3,9	—	—	2,2	2,0	2,2
9к 120-5	58 2121 3461	2,9	3,9	—	1,9	—	1,9	1,9
9к 120-6	58 2121 3462	2,9	3,9	—	1,9	—	1,9	1,9
9к 120-7	58 2121 3463	2,9	3,9	—	—	2,2	2,0	2,2
9к 120-8	58 2121 3464	2,9	3,9	—	1,9	—	1,9	1,9
9к 120-9	58 2121 3465	2,9	3,9	—	—	2,2	2,0	2,2
9к 120-10	58 2121 3466	2,9	3,9	—	1,9	—	1,9	1,9
9к 120-11	58 2121 3467	2,9	3,9	—	—	2,2	2,0	2,2
10к 120-1	58 2121 3468	3,1	4,2	—	2,0	—	2,0	2,0
10к 120-2	58 2121 3469	3,1	4,2	—	2,0	—	2,0	2,0
10к 120-3	58 2121 3470	3,1	4,2	—	—	2,3	2,1	2,3
10к 120-4	58 2121 3471	3,1	4,2	—	2,0	—	2,0	2,0
10к 120-5	58 2121 3472	3,1	4,2	—	—	2,3	2,1	2,3
10к 120-6	58 2121 3473	3,1	4,2	—	2,0	—	2,0	2,0
10к 120-7	58 2121 3474	3,1	4,2	—	—	2,3	2,1	2,3
10к 120-8	58 2121 3475	3,1	4,2	—	2,0	—	2,0	2,0
10к 120-9	58 2121 3476	3,1	4,2	—	—	2,3	2,1	2,3
10к 120-10	58 2121 3477	3,1	4,2	—	2,0	—	2,0	2,0
10к 120-11	58 2121 3478	3,1	4,2	—	—	2,3	2,1	2,3
10к 120-12	58 2121 3479	3,1	4,2	—	2,0	—	2,0	2,0
10к 120-13	58 2121 3480	3,1	4,2	—	—	2,3	2,1	2,3
10к 120-14	58 2121 3481	3,1	4,2	—	—	2,3	2,1	2,3
11к 120-1	58 2121 3482	3,1	4,2	—	2,0	—	2,0	2,0

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка изделия	Код изделия	Инертные заполнители: Песок, м³	Инертные заполнители: Щебень, м³	Цемент, (т) марки 300	400	500	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения		168	168	168	168	168
		Код материала						
		571140	571110	573151	573112	573113	573000	—
11К 120-2	58 2121 3483	3,1	4,2	—	—	2,3	2,1	2,3
11К 120-3	58 2121 3484	3,1	4,2	—	2,0	—	2,0	2,0
11К 120-4	58 2121 3485	3,1	4,2	—	—	2,3	2,1	2,0
11К 120-5	58 2121 3486	3,1	4,2	—	2,0	—	2,0	2,0
11К 120-6	58 2121 3487	3,1	4,2	—	2,0	—	2,0	2,0
11К 120-7	58 2121 3488	3,1	4,2	—	—	2,3	2,1	2,3
11К 120-8	58 2121 3489	3,1	4,2	—	—	2,3	2,1	2,3
11К 120-9	58 2121 3490	3,1	4,2	—	—	2,3	2,1	2,3
11К 120-10	58 2121 3491	3,1	4,2	—	2,0	—	2,0	2,0
1К 126-1	58 2121 3492	3,3	4,4	—	—	2,4	2,2	2,4
1К 126-2	58 2121 3493	3,3	4,4	—	2,1	—	2,1	2,1
1К 126-3	58 2121 3494	3,3	4,4	—	—	2,4	2,2	2,4
1К 126-4	58 2121 3495	3,3	4,4	—	—	2,4	2,2	2,4
1К 126-5	58 2121 3496	3,3	4,4	—	—	2,4	2,2	2,4
2К 126-1	58 2121 3497	3,3	4,4	—	—	2,4	2,2	2,4
2К 126-2	58 2121 3498	3,3	4,4	—	—	2,4	2,2	2,4
2К 126-3	58 2121 3499	3,3	4,4	—	—	2,4	2,2	2,4
3К 126-1	58 2121 3500	3,3	4,4	—	—	2,4	2,2	2,4
3К 126-2	58 2121 3501	3,3	4,4	—	—	2,4	2,2	2,4
9К 132-1	58 2121 3502	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2
9К 132-2	58 2121 3503	3,4	4,6	—	—	2,5	2,3	2,5
9К 132-3	58 2121 3504	3,4	4,6	—	1,7	—	1,7	1,7
9К 132-4	58 2121 3505	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2
9К 132-5	58 2121 3506	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2
9К 132-6	58 2121 3507	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2

Марка изделия	Код изделия	Инертные заполнители: Песок, м³	Инертные заполнители: Щебень, м³	Цемент, (т) марки 300	400	500	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения		168	168	168	168	168
		Код материала						
		571140	571110	573151	573112	573113	573000	—
9К 132-7	58 2121 3508	3,4	4,6	—	—	2,5	2,3	2,5
9К 132-8	58 2121 3509	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2
9К 132-9	58 2121 3510	3,4	4,6	—	—	2,5	2,3	2,5
9К 132-10	58 2121 3511	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2
9К 132-11	58 2121 3512	3,4	4,6	—	—	2,5	2,3	2,5
10К 132-1	58 2121 3513	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2
10К 132-2	58 2121 3514	3,4	4,6	—	—	2,5	2,3	2,5
10К 132-3	58 2121 3515	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2
10К 132-4	58 2121 3516	3,4	4,6	—	—	2,5	2,3	2,5
10К 132-5	58 2121 3517	3,4	4,6	—	1,7	—	1,7	1,7
10К 132-6	58 2121 3518	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2
10К 132-7	58 2121 3519	3,4	4,6	—	—	2,5	2,3	2,5
10К 132-8	58 2121 3520	3,4	4,6	—	1,7	—	1,7	1,7
10К 132-9	58 2121 3521	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2
10К 132-10	58 2121 3522	3,4	4,6	—	—	2,5	2,3	2,5
10К 132-11	58 2121 3523	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2
10К 132-12	58 2121 3524	3,4	4,6	—	—	2,5	2,3	2,5
10К 132-13	58 2121 3525	3,4	4,6	—	—	2,5	2,3	2,5
10К 132-14	58 2121 3526	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2
11К 132-1	58 2121 3527	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2
11К 132-2	58 2121 3528	3,4	4,6	—	—	2,5	2,3	2,5
11К 132-3	58 2121 3529	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2
11К 132-4	58 2121 3530	3,4	4,6	—	—	2,5	2,3	2,5
11К 132-5	58 2121 3531	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2
11К 132-6	58 2121 3532	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Марка изделия	Код изделия	Инертные заполнители: песок, м³	Инертные заполнители: щебень, м³	Цемент, (т) марки 300	400	500	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения						
		113	113	168	168	168	168	168
		Код материалов						
		571140	571110	573151	573112	573113	573000	—
11к 132-7	58 2121 3533	3,4	4,6	—	—	2,5	2,3	2,5
11к 132-8	58 2121 3534	3,4	4,6	—	2,2	—	2,2	2,2
11к 132-9	58 2121 3535	3,4	4,6	—	—	2,5	2,3	2,5
1к 138-1	58 2121 3536	3,5	4,7	—	2,2	—	2,2	2,2
1к 138-2	58 2121 3537	3,5	4,7	—	—	2,6	2,4	2,6
1к 138-3	58 2121 3538	3,5	4,7	—	2,2	—	2,2	2,2
1к 138-4	58 2121 3539	3,5	4,7	—	—	2,6	2,4	2,6
1к 138-5	58 2121 3540	3,5	4,7	—	—	2,6	2,4	2,6
1к 138-6	58 2121 3541	3,5	4,7	—	2,2	—	2,2	2,2
1к 138-7	58 2121 3542	3,5	4,7	—	—	2,6	2,4	2,6
2к 138-1	58 2121 3543	3,5	4,7	—	2,2	—	2,2	2,2
2к 138-2	58 2121 3544	3,5	4,7	—	—	2,6	2,4	2,6
2к 138-3	58 2121 3545	3,5	4,7	—	—	2,6	2,4	2,6
3к 138-1	58 2121 3546	3,5	4,7	—	—	2,6	2,4	2,6
3к 138-2	58 2121 3547	3,5	4,7	—	—	2,6	2,4	2,6
3к 138-3	58 2121 3548	3,5	4,7	—	—	2,6	2,4	2,6
3к 138-4	58 2121 3549	3,5	4,7	—	—	2,6	2,4	2,6
9к 144-1	58 2121 3550	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3
9к 144-2	58 2121 3551	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
9к 144-3	58 2121 3552	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3
9к 144-4	58 2121 3553	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
9к 144-5	58 2121 3554	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
9к 144-6	58 2121 3555	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3
9к 144-7	58 2121 3556	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
9к 144-8	58 2121 3557	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7

Марка изделия	Код изделия	Инертные заполнители: песок, м³	Инертные заполнители: щебень, м³	Цемент, (т) марки 300	400	500	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения						
		113	113	168	168	168	168	168
		Код материала						
		571140	571110	573151	573112	573113	573000	—
9к 144-9	58 2121 3558	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3
9к 144-10	58 2121 3559	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
9к 144-11	58 2121 3560	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
9к 144-12	58 2121 3561	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3
9к 144-13	58 2121 3562	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
9к 144-14	58 2121 3563	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
10к 144-1	58 2121 3564	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3
10к 144-2	58 2121 3565	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
10к 144-3	58 2121 3566	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3
10к 144-4	58 2121 3567	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
10к 144-5	58 2121 3568	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3
10к 144-6	58 2121 3569	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
10к 144-7	58 2121 3570	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
10к 144-8	58 2121 3571	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3
10к 144-9	58 2121 3572	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
10к 144-10	58 2121 3573	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
10к 144-11	58 2121 3574	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3
10к 144-12	58 2121 3575	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
10к 144-13	58 2121 3576	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
10к 144-14	58 2121 3577	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3
10к 144-15	58 2121 3578	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
11к 144-1	58 2121 3579	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
11к 144-2	58 2121 3580	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3
11к 144-3	58 2121 3581	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7
11к 144-4	58 2121 3582	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Инертные заполнители: песок, м³	Инертные заполнители: щебень, м³	Цемент, (т) марки 300	400	500	Всего	Приведенный к марке 400	Марка изделия	Код изделия	Инертные заполнители: песок, м³	Инертные заполнители: щебень, м³	Цемент, (т) марки 300	400	500	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения									Код единицы измерения						
		113	113	168	168	168	168	168			113	113	168	168	168	168	168
		Код материала									Код материала						
		571140	571110	573151	573112	573113	573000	—			571140	571110	573151	573112	573113	573000	—
11к144-5	58 2121 3583	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7									
11к144-6	58 2121 3584	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3									
11к144-7	58 2121 3585	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7									
11к144-8	58 2121 3586	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7									
11к144-9	58 2121 3587	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3									
11к144-10	58 2121 3588	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7									
11к144-11	58 2121 3589	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3									
11к144-12	58 2121 3590	3,7	4,9	—	—	2,7	2,5	2,7									
11к144-13	58 2121 3591	3,7	4,9	—	2,3	—	2,3	2,3									
11к144-14	58 2121 3592	3,7	4,9	—	—	2,7	2,49	2,7									

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №